

LOCK-N-LOAD HEADSPACE BUSHINGS - HORNADY 0.375" HEADSPACE BUSHING

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Hornady Lock-N-Load Headspace Gauge är perfekt för att mäta från hylsans botten till datalinjen på hylsans axel för att möjliggöra korrekt omformning av mässing för en exakt passform i gevärskammaren. Bushings passar komparatorens kropp och fästs vid skjutmått med en tumskruv.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 0.375" HEADSPACE BUSHING](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100031834
- Tillv.nr.: C375
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 090255704471

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.375" HEADSPACE BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD HEADSPACE BUSHINGS HORNADY 0.375" HEADSPACE BUSHING

Introduktion

Tack för att du har valt Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Denna produkt är utformad för att mäta avståndet från hylsans botten till datalinjen på hylsans axel, vilket möjliggör korrekt omformning av mässing för en exakt passform i gevärskammaren. För att säkerställa säker och effektiv användning är det viktigt att följa de säkerhetsanvisningar som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att bushings är korrekt fästa innan mätning eller omformning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av ammunition och relaterade material.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Skruva fast bushing i komparatorens kropp.
- Se till att bushing sitter ordentligt och inte kan lossna under användning.

2. Mätning med Headspace Gauge:

- Placera hylsan på en plan yta.
- Använd skjutmåttet för att mäta avståndet från hylsans botten till datalinjen.
- Justera omformningsprocessen baserat på mätresultatet för att säkerställa korrekt passform.

3. Underhåll:

- Rengör produkten efter varje användning för att ta bort smuts och rester.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av verktyg och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsanvisningarna, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsfrågor relaterade till denna produkt.

Genom att följa dessa anvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se