

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #23 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #23 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100031898
- Tillv.nr.: 392623
- Patron: -
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 090255926231

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med LockNLoad AP och ProJector pressar. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Kontrollera att din press är kompatibel med den aktuella skalplattan innan installation.
- Om din press har det gamla stilens fjädertyp hylsdragarsystemet, köp retrofittningskitet 749012552 innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte och enligt specifikationerna.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instängda utrymmen för att minimera risken för elektriska stötar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattan:

- Stäng av pressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om sådan finns.
- Placera den nya LOCKNLOAD SHELLPLATE på pressens plattform.
- Se till att plattan sitter ordentligt på plats och fästs enligt tillverkarens anvisningar.
- Anslut strömförsörjningen och kontrollera att allt fungerar korrekt innan användning.

2. Användning av produkten:

- Följ alltid de specifika instruktionerna för din pressmodell.
- Ladda hylsor enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att inga föremål blockerar pressens rörelser innan du börjar arbeta.
- Var alltid uppmärksam på omgivningen och se till att inga andra personer befinner sig i närheten av arbetsområdet.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ickefarliga material.
- Om produkten är skadad eller defekt, kontakta en kvalificerad tekniker för rådgivning om hur den ska hanteras.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller teknisk support. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #23. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se