

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING X-BOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY BROWNING X-BOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 100031955
- Tillv.nr.: 730735
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: 0.44"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Modell: X-Bolt
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Browning
- Leveransvikt: 0.107kg
- Leveranshöjd: 67mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 199mm
- UPC: 876430008967

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du har valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av kikarsikten på din Browning XBolt. För att säkerställa en säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet monteringen för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kikarsikten som är kompatibla med 30mm tubdiameter.
- Undvik att överbelasta monteringen med kikarsikten som överskrider den rekommenderade vikten.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om det finns brister i monteringen.
- Vid installation, se till att inga föremål blockerar sikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive TORXskruvmejsel.
- Rengör monteringsytorna noggrant för att säkerställa en bra passform.

2. Installation av scope mount

- Placera basen på mottagaren och justera den så att den sitter korrekt.
- Använd TORXskruvarna för att fästa basen. Dra åt skruvarna jämnt för att undvika snedvridning.
- Montera kikarsiktet på ringen och se till att det sitter stadigt.
- Kontrollera att ringen är ordentligt åtdragen.

3. Användning

- Justera kikarsiktet efter behov innan du använder vapnet.
- Kontrollera sikten regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick och korrekt installerade.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger förpackningar och eventuella gamla delar.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se