

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING X-BOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY BROWNING X-BOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 100031957
- Tillv.nr.: 750735
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .640", .715"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Modell: X-Bolt
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Browning
- Leveransvikt: 0.116kg
- Leveranshöjd: 67mm
- Leveransbredd: 72mm
- Leveranslängd: 199mm
- UPC: 876430008981

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil montering av kikarsikten på din Browning XBolt. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för användning med din specifika modell av Browning XBolt.
- Kontrollera att alla delar är intakta och inte skadade innan installation.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation av montaget.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador på produkten eller vapnet.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att förhindra skador på ringen eller basen.
- Kontrollera regelbundet att montaget är säkert och att inga delar har lossnat.
- Använd kikarsikten som är kompatibla med 30mm tubdiameter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive TORXskruvmejsel.
- Kontrollera att montaget är i gott skick och att inga delar saknas.

2. Installation:

- Placera basen på mottagaren i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Använd TORXskruvarna för att fästa ringen på basen. Se till att skruvarna är jämnt åtdragna.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt placerat och justerat innan du fäster det helt.

3. Användning:

- Efter installationen, kontrollera att kikarsiktet sitter fast ordentligt.
- Justera kikarsiktet efter behov för att säkerställa noggrannhet.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande vapenlagar och säkerhetsföreskrifter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se