

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

När varje uns räknas; Styrkan av stål utan vikten

Enkel konstruktion förenar ringen och basen till en enhet. Genom att eliminera ring/bas-joint hålls vikten till ett minimum och ger en starkare montage. Varje ringlock är 5/8" bred, med fyra TORX-skruvar, för att hålla stora kikarsikten på plats utan att glida eller flytta sig. Designad av Mel Forbes från New Ultralight Arms.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 100031960
- Tillv.nr.: 730734
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Svart
- Höjd: .400"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Modell: Vanguard,1500
- Stil: Direct Mount
- Vapentyp: Howa,Weatherby
- Leveransvikt: 0.105kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 98mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 876430008783

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten på ditt vapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är korrekt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla kikarsikten med en tubdiameter av 30mm.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Se till att montering är korrekt utförd innan du använder vapnet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsikte:

- Placera kikarsiktet i ringen på monteringen.
- Se till att kikarsiktet är i rätt position för ditt skytte.
- Använd de medföljande TORXskruvarna för att fästa kikarsiktet. Åtdrag skruvarna jämnt för att undvika snedvridning.

2. Installation på vapnet:

- Rengör ytan där monteringen ska fästas för att säkerställa bra kontakt.
- Placera monteringen på mottagaren och justera så att den är i linje med kikarsiktet.
- Använd skruvarna för att fästa monteringen på mottagaren. Se till att de är åtdragna ordentligt.

3. Justering av höjd:

- Välj önskad höjd (Low, Med, High, XHigh) beroende på användarens behov.
- Justera monteringen så att den passar din skjutstil.

4. Kontroll före användning:

- Innan du använder vapnet, kontrollera att monteringen och kikarsiktet sitter fast ordentligt.
- Gör en säkerhetskontroll av vapnet enligt tillverkarens anvisningar.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn delar av produkten om möjligt, såsom metall och plast, enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se