

REMINGTON 700-721-722-725-40X PICATINNY BASE - TALLEY

REMINGTON 700, 721, 722, 725, 40X SA PICATINNY BASE 20 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Lättvikts Picatinny Bas för Remington Modeller

Talley Remington 700, 721, 722, 725, 40X Picatinny Base finns i 0 och 20 MOA. Handlings typ: Lång eller Kort Action Färg: Svart Höjd: 0 MOA eller 20 MOA Material: Aluminium Antal baser: 1 Många spår längs basen gör att användaren kan bestämma var deras kikarsikte ska monteras. Talley Remington 700, 721, 722, 725, 40X Picatinny Base accepterar Picatinny och de flesta Weaver-stil ringar.



Produktinformation

- Namn: [TALLEY REMINGTON 700, 721, 722, 725, 40X SA PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Tillverkare: [TALLEY](#)
- Produktnr: 100032000
- Tillv.nr.: PSM252700
- Action Type: Short
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: 722,40-X,700,725,721
- Stil: Picatinny
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.098kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 98mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 876430004327

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Talley Remington 700, 721, 722, 725, 40X Picatinny Base](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Talley Remington 700, 721, 722, 725, 40X Picatinny Base

Introduktion

Tack för att du valt Talley Remington 700, 721, 722, 725, 40X Picatinny Base. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil plattform för montering av kikarsikte på din Remingtonrifle. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att Picatinnybasen är korrekt monterad innan användning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Använd endast kompatibla Picatinny och Weaverstil ringar för montering av kikarsikte.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av kikarsikte.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel.
- Kontrollera att du har rätt ringar för ditt kikarsikte.

2. Montering av Picatinnybasen:

- Placera basen på den önskade platsen på vapnet.
- Justera basen så att den är i linje med gevärets spår.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa basen på plats. Dra åt skruvarna enligt tillverkarens rekommendationer.

3. Montering av kikarsikte:

- Placera kikarsiktet på Picatinnybasen.
- Justera kikarsiktet så att det ligger i rätt position för din siktlinje.
- Fäst kikarsiktet med de medföljande ringarna och skruvarna. Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget.

4. Slutlig kontroll:

- Kontrollera att basen och kikarsiktet sitter fast och är stabila innan du använder vapnet.
- Gör en säkerhetskontroll av vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn material som aluminium när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Talley Remington 700, 721, 722, 725, 40X Picatinny Base.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se