

2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS - LEE PRECISION 40 CLAIBER (0.401") 145GR SEMI-WADCUTTER MOLD

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gjutformar](#) > [Pistol Gjutformar](#)

Alla formar för pistolkalibrar är dubbla hål för att snabba upp gjutningen. Alla Lee-formblock är tillverkade av aluminium på grund av de exceptionella gjutegenskaperna. Formhålen är CNC-bearbetade för oöverträffad rundhet och storlekskontroll. De flesta kulor från Lee-formar kan användas som gjutna utan att behöva storleksjusteras. Handtag och sprue-platta ingår.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION 40 CLAIBER \(0.401"\) 145GR SEMI-WADCUTTER MOLD](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100032155
- Tillv.nr.: 90470
- Cavities: 2
- Diameter (in): 0.401
- Kaliber: 10mm,40 Caliber
- Kulotyp: Semi-Wadcutter (SWC)
- Kulvikt (Grains): 145
- Leveransvikt: 0.386kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 734307904708

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 40 CALIBER \(0.401"\)
145GR SEMIWADCUTTER MOLD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 40 CALIBER (0.401") 145GR SEMIWADCUTTER MOLD

Introduktion

Tack för att du valt 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS från LEE PRECISION. Denna produkt är designad för att säkerställa effektiv och säker gjutning av pistolkulor. För att säkerställa en trygg användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du arbetar med gjutformar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för dess avsedda syfte, dvs. för gjutning av pistolkulor.
- Undvik att använda produkten i närheten av brandfarliga material.
- Kontrollera att gjutformen är ordentligt monterad och säkrad innan användning.
- Vid gjutning, se till att temperaturen på smältmaterialet är inom rekommenderade gränser för att förhindra skador.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gjutformar:

- Placera gjutformen på en stabil yta.
- Se till att handtagen är korrekt fästa och säkrade.
- Kontrollera att sprueplattan är på plats innan gjutning påbörjas.

2. Gjutning av kulor:

- Värm upp smältmaterialet (t.ex. bly) till lämplig temperatur.
- Håll försiktigt smältmaterialet i gjutformens håll.
- Låt materialet svalna och härda enligt tillverkarens anvisningar.
- Öppna försiktigt gjutformen för att ta bort de färdiga kulorna.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör gjutformen efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Inspektera formarna regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte använda eller skadade produkter i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLD från LEE PRECISION. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se