

VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER FOR GLOCK® - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER GLOCK® GEN 5, BLACK

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

VTCT-avtryckaren är gjuten i exakt samma polymerer som används av Glock®, för maximal pålitlighet, hållbarhet och kompatibilitet. Alla pivotstift är tillverkade av 17-4 rostfritt stål och är spårade för maximal retention vid montering. Eftersom Tangodown inte har CNC-maskinbearbetat någon del av monteringen i aluminium med den vanliga hårdanodiserade ytan, kommer VTCT aldrig att bli varm efter en lång träningssession. VTCT-avtryckaren är en isolator, inte en värmeledare. Den kommer inte att slita eller skapa skador som skadar ramen och potentiellt inaktiverar avtryckarsäkerheten. Eftersom all geometri är gjuten på plats finns det inga inställningsskruvar eller justeringar som kan misslyckas, vilket lämnar dig med ett dött vapen eller ett som 'dubblar'. VTCT är lätt att installera på några minuter av en certifierad Glock®-vapenmekaniker. Den platta ansiktsformen möjliggör korrekt och exakt avtryckspress. Injicerad formad av samma material som OEM-fabriksavtryckaren. Kommer inte att bli varm, skada din pistolram eller förlora justering. Vi rekommenderar starkt att denna produkt installeras av en certifierad Glock®-vapenmekaniker. Efter arbete med avtryckaren på din Glock® måste avtryckarstången och tändstiftets engagemang inspekteras och eventuellt justeras till rätt Glock® fabriks specifikation. Det är ditt ansvar som vapenägare/användare att säkerställa att ditt vapen är säkert att bära vid alla tillfällen.



Produktinformation

- Namn: **TANGODOWN VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER GLOCK® GEN 5, BLACK**
- Tillverkare: **TANGODOWN**
- Produktnr: 100032513
- Tillv.nr.: VTCT-002 BLK
- Finish: Svart
- Modell: 19X,34,Gen 5,26,19,17
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 955729100367

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER för GLOCK® TANGODOWN](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER för GLOCK® TANGODOWN

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER för din GLOCK® pistol. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ de säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner som anges i denna manual.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din GLOCK®modell innan installation.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i vapenhantering.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Installera alltid avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att vapnet är avtryckarlåst och oladdat innan installation av avtryckaren.
- Undvik att modifiera avtryckaren eller dess komponenter på egen hand.
- Se till att avtryckaren är korrekt installerad av en certifierad Glock®vapenmekaniker.
- Kontrollera avtryckarstångens och tändstiftets engagemang efter installation för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att din GLOCK®pistol är oladdad och avtryckarlåst.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av avtryckaren:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER genom att följa dessa steg:
 - Sätt in pivotstiften i avtryckaren.
 - Montera avtryckaren på sin plats i pistolen.
 - Kontrollera att alla komponenter sitter ordentligt och är korrekt spårade för maximal retention.

3. Inspektion:

- Efter installationen, inspektera avtryckarstången och tändstiftets engagemang.
- Justera vid behov för att säkerställa att de uppfyller GLOCK® fabriks specifikationer.

Användning

- Använd avtryckaren endast när du är i en säker och kontrollerad miljö.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan skjutning.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallsanläggning för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en certifierad Glock®vapenmekaniker. Se till att alltid ha tillgång till kontaktinformation för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER för din GLOCK® pistol. Tack för att du prioriterar säkerhet i din vapenhantering.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se