

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 M-LOK BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Tillbehör Skenor](#)

Förbättrad Spårteknologi för Ditt Precisionsgevär

ARCALOCK MLOK FÄSTE Area 419 letar alltid efter sätt att förbättra befintliga produkter när de inte utvecklar ny teknik. Med den snabba tillväxten av ARCA-skenor i precisionsgevär såg de ett behov av att förbättra denna fantastiska skena-teknik till något som kunde låsas mekaniskt på plats istället för att bara använda friktion. Om du någonsin har försökt använda ett Barricade-stop på en befintlig ARCA-skena, har du förmodligen också sett den glida under mycket tryck. Vi presenterar ARCALOCK Dovetail Rail System *Skenan låses endast med en Area 419-klämma* Skenfunktioner: Tandskärande sidor på skenan gränsar till Area 419:s proprietära klämdesign för att mekaniskt låsa den på plats så att ingen rörelse är möjlig. Tandskärningarna är inte vassa och kommer inte att skada väskor eller dina händer. Skenan är bakåtkompatibel med standard Arca-tillbehör, men kommer inte att låsas utan Area 419:s klämma. Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK är 6" lång och väger endast 2.2oz. OBS: DENNA SKENA KRÄVER 3 KONSEKUTIVA MLOK-SLOTAR FÖR ATT ANSLUTA. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK är 12" lång och ger dig hela längden av det bakre förendet för fästen. Den bästa delen är att den fortfarande väger endast 4.1oz. OBS: DENNA SKENA KRÄVER 6 KONSEKUTIVA MLOK-SLOTAR FÖR ATT ANSLUTA. FÖR STOCKAR MED FÄRRE MLOK-SLOTAR, VILL DU HA EN 12" UNIVERSALSKENA MED MLOK-FÄSTNUTAR SPECIFIKATIONER Tillverkad enligt RRS 1.5" Dovetail Standard, så att du kan vara säker på att spännen fungerar. Inga vassa kanter. Varje hörn är rundat och varje kant är fasad på maskinen. Detta tar längre tid att tillverka, men det är det enda rätta sättet. Typ 3 Hard Coat anodiserad för ökad hållbarhet. Tillverkad av 6061-T6 Aluminium. Tillverkad in-house i USA av amerikansk aluminium på amerikanska CNC-maskiner. Skenan kommer med all M-LOK monteringsutrustning.



Produktinformation

- Namn: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 M-LOK BLACK](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 100032673
- Tillv.nr.: 419-ALK-MLOK12
- Attachment: Adapter Mount
- Färg: -
- Längd: -
- Material: -
- Stil: -
- Typ: -
- Leveransvikt: 0.218kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 56mm
- Leveranslängd: 399mm
- UPC: 853675008709

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med precisionsgevär och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra olyckor och skador.
- Inspektera produkten före användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Se till att alla fästen är ordentligt säkrade innan du använder produkten.
- Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon vid installation och användning.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter och rekommendationer för användning av MLOKtillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och monteringsmaterial som medföljer produkten.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

2. Installation:

- Placera skenan på det avsedda området på ditt precisionsgevär.
- Använd MLOKmonteringsmaterialet för att fästa skenan ordentligt.
- Se till att skenan är korrekt inriktad och att alla fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- När skenan är installerad, kontrollera att den är stabil och inte rör sig.
- Fäst eventuella MLOKtillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje användning för att säkerställa att allt är korrekt installerat.

4. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Inspektera produkten för slitage och skador efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer och föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se