

M&P™ 15-22 EXTRACTOR PLUNGER - TACTICOOL22 M&P 15-22 EXTRACTOR PLUGER

Hemsida

Tacticool22 har utvecklat denna högkvalitativa ersättningsutdragare för Smith & Wesson M&P 15-22 för att ha mindre friktion än den ursprungliga utdragaren, med helt ny geometri och material. Även om det inte är nödvändigt, fungerar denna eftermarknadsutdragare bra i kombination med Tacticool22s Tailhook Extractor och Extractor Spring, som båda säljs separat.



Produktinformation

- Namn: TACTICOOL22 M&P 15-22 EXTRACTOR PLUGER
- Tillverkare: TACTICOOL22
- Produktnr: 100033107
- Tillv.nr.: EXTPLUNGERMP152
- Modell: M&P 15-22
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 3mm
- UPC: 501234567890

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M&P™ 1522 EXTRACTOR PLUNGER TACTICOOL22](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M&P™ 1522 EXTRACTOR PLUNGER TACTICOOOL22

Introduktion

Tack för att du valt Tacticool22s högkvalitativa ersättningsutdragare för Smith & Wesson M&P 1522. Denna produkt är designad för att öka prestandan och säkerheten vid användning av ditt vapen. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, vid hantering av vapen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att utdragaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast Tacticool22s rekommenderade delar tillsammans med denna produkt för att säkerställa optimal funktion.
- Undvik att använda produkten om den verkar defekt eller skadad.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för vapenhantering och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av utdragaren:

- Ta bort det gamla utdragaren från ditt M&P 1522 vapen.
- Rengör området där den nya utdragaren ska installeras.
- Sätt in den nya Tacticool22 utdragaren på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att utdragaren rör sig fritt utan hinder.

2. Användning av produkten:

- Ladda alltid ditt vapen i en säker och kontrollerad miljö.
- Använd vapnet endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Var alltid medveten om din omgivning och säkerhetsåtgärder vid användning av vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera defekta eller slitna delar på ett säkert sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av M&P™ 1522 EXTRACTOR PLUNGER TACTICOOOL22. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se