

M&P™ 15-22 EXTRACTOR SPRING - TACTICOOOL22 M&P 15-22 EXTRACTOR SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Denna Tactical22 högkvalitativa Smith & Wesson M&P® 15-22 uttagsfjäder har utvecklats av Tacticoool22:s FoU-labb för att ha mer spänning än den fabriksmonterade M&P15-22-fjädern. Detta ger ett överlägset grepp om kanten på .22-kartuschen, även om du använder den fabriksmonterade uttaget.



Produktinformation

- Namn: [TACTICOOOL22 M&P 15-22 EXTRACTOR SPRING](#)
- Tillverkare: [TACTICOOOL22](#)
- Produktnr: 100033108
- Tillv.nr.: EXTSPRINGMP1522
- Modell: M&P 15-22
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 3mm
- UPC: 513067982085

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för M&P™ 1522 EXTRACTOR SPRING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för M&P™ 1522 EXTRACTOR SPRING

Introduktion

Tack för att du har valt M&P™ 1522 EXTRACTOR SPRING från TACTICOOL22. Denna högkvalitativa uttagsfjäder är designad för att förbättra prestandan hos din Smith & Wesson M&P® 1522. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din M&P® 1522 innan installation.
- Använd skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du installerar eller hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för användning av vapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avstängt och oladdat innan du börjar installationen.
- Rengör området där uttagsfjädern ska installeras.

2. Installation av uttagsfjädern:

- Ta bort den gamla uttagsfjädern från din M&P® 1522.
- Installera den nya M&P™ 1522 EXTRACTOR SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i det angivna facket.
 - Se till att fjädern sitter ordentligt på plats.
 - Kontrollera att allt fungerar korrekt innan du återmonterar andra delar av vapnet.

3. Användning:

- När fjädern är installerad, kontrollera att den fungerar som avsett genom att ladda och avfira vapnet i en säker miljö.
- Var uppmärksam på eventuella avvikelser i vapnets funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av M&P™ 1522 EXTRACTOR SPRING. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se