

AMBI QD SLING MOUNT - KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3, X-RAY, BRAVO AMBI QD SLING MOUNT

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Tactical Remfästen](#)

Med denna Sling Mount kommer din sling att sitta på plats

Ambi Sling Mount fäster i fronten av din KRG-chassi och erbjuder en icke-roterande QD-monteringspunkt på båda sidorna av förenden samt en i bottenposition. Du kan också använda HK-typ krokar med denna montage. Passar: Alla Whiskey-3 Chassin, alla X-ray Chassin, Bravo Chassi och TRG-22/42. Begränsningar: Kräver borttagning av stålinsatsplatta på TRG:s, kan inte användas i kombination med KRG Spigot Mount.



Produktinformation

- Namn: [KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3, X-RAY, BRAVO AMBI QD SLING MOUNT](#)
- Tillverkare: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Produktnr: 100033849
- Tilly.nr.: AMB-QDM
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AMBI QD SLING MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AMBI QD SLING MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt AMBI QD SLING MOUNT från Kinetic Research Group. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med ditt KRGchassi. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast godkända HKtyp krokar med denna montage.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att använda produkten i kombination med TRG bipod.
- Se till att stålsatsplattan på TRG:s tas bort innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av AMBI QD SLING MOUNT:

- Ta bort eventuell befintlig utrustning från KRGchassit.
- Fäst AMBI QD SLING MOUNT på fronten av chassit.
- Se till att monteringspunkterna är korrekt justerade.
- Använd en skruvmejsel för att säkra fästen ordentligt.
- Kontrollera att fästet är stabilt innan du använder produkten.

2. Användning av AMBI QD SLING MOUNT:

- Anslut din sling till monteringspunkten.
- Justera slingens längd för att passa din användning.
- Kontrollera att slingen sitter ordentligt innan du börjar använda den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och användning av AMBI QD SLING MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av AMBI QD SLING MOUNT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se