

ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS - KINETIC RESEARCH GROUP ALUMINUM L2 PICATINNY RAIL

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

MOE-fästen gör det enkelt att fästa utrustning

Aluminium MOE Rail: Metallisk Picatinny Rail med Magpul MOE hålavstånd. Monteras på Whiskey-3 Chassi och X-ray chassi kolv för att möjliggöra montering av monopod. Monteras även på undersidan av Whiskey-3 förhand. Passar: Whiskey-3 Chassi förhand och kolv, X-ray kolv. Vikt: 1oz Hålavstånd: MOE L2: 1.190" MOE L3: 1.584"



Produktinformation

- Namn: [KINETIC RESEARCH GROUP ALUMINUM L2 PICATINNY RAIL](#)
- Tillverkare: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Produktnr: 100033906
- Tillv.nr.: KRG-L2A
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS

Introduktion

Tack för att du valt ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS från Kinetic Research Group. Denna produkt är designad för att förbättra din utrustning och ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt och skyddar dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller problem till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och utrustning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Vid montering på chassit, se till att det inte finns några hinder som kan påverka säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

- **Montering på Whiskey3 Chassi och Xray chassi kolv:**
 1. Ta bort eventuell befintlig utrustning från chassit.
 2. Placera MOE Rail på önskad plats med rätt hålavstånd.
 3. Använd lämpliga skruvar och verktyg för att fästa railen ordentligt.
 4. Kontrollera att railen sitter fast och är stabil innan användning.
- **Montering på undersidan av Whiskey3 förhand:**
 1. Rengör ytan där railen ska monteras.
 2. Följ samma monteringssteg som ovan.
 3. Kontrollera att det inte finns några hinder som kan påverka railens funktion.
- **Användning av monopod:**
 1. Fäst monopoden på railen enligt tillverkarens anvisningar.
 2. Justera monopoden för att säkerställa stabilitet och komfort under användning.

Avfallshantering

- Avfallshantering bör ske i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Produkten och dess förpackning bör återvinnas där det är möjligt.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta Kinetic Research Group via deras officiella kanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du använder ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se