

QD SLING CUP - KINETIC RESEARCH GROUP EXTERNAL QD SLING CUP

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Tactical Remfästen](#)

Lätt att sätta på, lätt att ta av

Den externa QD Sling Cup kan monteras i olika positioner på KRG-chassit och Spigot Mount för att ge en QD-koppposition. Levereras med metrisk hårdvara som är specifik för att passa KRG-chassit.



Produktinformation

- Namn: [KINETIC RESEARCH GROUP EXTERNAL QD SLING CUP](#)
- Tillverkare: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Produktnr: 100033910
- Tilly.nr.: EXT-QDC
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 229mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [QD Sling Cup Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

QD Sling Cup Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt QD Sling Cup från Kinetic Research Group. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för montering på KRGchassit och Spigot Mount. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med KRGchassit och Spigot Mount. Använd endast med dessa produkter för att minimera risken för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid den medföljande metrisk hårdvara som är specifik för KRGchassit.
- Se till att QD Sling Cup är ordentligt monterad innan användning. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kraftig regn eller snö, vilket kan påverka dess funktionalitet.
- Var försiktig när du hanterar produkten för att undvika klämrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av QD Sling Cup:

- Välj en lämplig position på KRGchassit eller Spigot Mount för montering.
- Använd den medföljande metrisk hårdvara för att fästa QD Sling Cup.
- Kontrollera att QD Sling Cup sitter fast ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning av QD Sling Cup:

- Fäst din QDsling i kopplingen på QD Sling Cup.
- Kontrollera att slingen är ordentligt fäst innan du använder den.
- Använd produkten endast för avsedd användning, och undvik överbelastning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, avlägsna den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Lämna in produkten till en återvinningsstation eller avfallshanteringsanläggning som är godkänd för sådana material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Kinetic Research Groups officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av QD Sling Cup.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se