

QD SLING PLATE - KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT QD SLING PLATE

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Tactical Remfästen](#)

Fäst din selen säkert

Flush Mount QD-platta på Whiskey-3-chassit: Ger en strömlinjeformad QD-monteringspunkt på Whiskey-3 och 180-seriens chassi förhand och Spigot-montage på antingen sidan eller botten. Använder 1.190" MOE L2 hålavstånd. Icke-roterande. Passar: Whiskey-3-chassi förhand, 180-Alpha/180-Xray förhand, Spigot-montage, INVR.



Produktinformation

- Namn: [KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT QD SLING PLATE](#)
- Tillverkare: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Produktnr: 100033911
- Tillyv.nr.: QDM-PLT
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QD SLING PLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för QD SLING PLATE

Introduktion

Tack för ditt köp av QD SLING PLATE från KINETIC RESEARCH GROUP. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv monteringslösning för ditt Whiskey3chassi och 180seriens chassi. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att QD SLING PLATE är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla chassin och monteringspunkter för att förhindra skador.
- Undvik att belasta produkten utöver dess specifikationer.
- Var försiktig när du hanterar produkten för att undvika klämrisker.
- Använd skyddsutrustning vid installation och användning om det behövs.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Placera QD SLING PLATE på den önskade monteringspunkten på Whiskey3chassit eller 180seriens chassi.
- Använd de angivna fästelementen för att säkra plattan på plats.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att förhindra att plattan lossnar.

3. Användning:

- Montera din sling eller annan utrustning på QD SLING PLATE enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att allt är säkert innan du använder produkten i fält.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om QD SLING PLATE, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök KINETIC RESEARCH GROUP:s officiella webbplats för support.

Tack för att du valde KINETIC RESEARCH GROUP. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din QD SLING PLATE!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se