

TOOL-LESS BUTTPAD HEIGHT KIT - 180-ALPHA CHASSIS TOOL-LESS BUTTPAD HEIGHT KIT

No Wrenches Needed

Tool-less Buttpad Height Mechanism: With this assembly, you can add tool-less buttpad height and cant functionality to some KRG chassis that did not come with it already. With the tool-less adjustment, it's easy to lower the buttpad to get a cleaning rod down the bore or to adjust the buttpad when transitioning between different shooting positions such as seated to prone for example. The buttpad mount plate is upgraded to the Whiskey-3 version which has ample set positions for height plus positions for 15 degrees of cant each way. Fits: The following KRG chassis (each chassis has its own version of the mechanism): X-ray, Bravo, 180-Alpha Restrictions: Does not come with new buttpad, use your existing buttpad



Attributes

- Name: 180-ALPHA CHASSIS TOOL-LESS BUTTPAD HEIGHT KIT
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033918
- Mfr. No.: TBH-18A
- Color: Black
- Finish: -
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT](#)
- [English: TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT 180ALPHA CHASSIS Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE ALTURA DEL BUTTPAD SIN HERRAMIENTAS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le KIT DE HAUTEUR DE BUTTPAD SANS OUTIL KINETIC RESEARCH GROUP 180ALPHA CHASSIS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP 180ALPHA CHASSIS](#)
- [Suomi: TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP 180ALPHA CHASSIS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT von Kinetic Research Group! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Höhe und den Neigungswinkel des Buttpads an bestimmten KRGChassis einfach und werkzeuglos anzupassen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches KRGChassis geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT nur mit dem von Ihnen bereits besessenen Buttpad.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen beim Einstellen der Höhe oder des Neigungswinkels, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Anpassen des Buttpads keine anderen Personen in der Nähe befinden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfung der Kompatibilität:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr KRGChassis eines der folgenden Modelle ist: Xray, Bravo, 180Alpha.

2. Installation des Buttpads:

- Entfernen Sie das vorhandene Buttpad, falls vorhanden.
- Befestigen Sie das bestehende Buttpad an der Buttpadhalterungsplatte des TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen sicher angezogen sind.

3. Einstellung der Höhe und Neigung:

- Um die Höhe des Buttpads einzustellen, drücken Sie die Freigabetaste und ziehen Sie das Buttpad auf die gewünschte Höhe.
- Um den Neigungswinkel anzupassen, drücken Sie die Freigabetaste und kippen Sie das Buttpad in die gewünschte Richtung.
- Lassen Sie die Freigabetaste los, um die Einstellungen zu sichern.

4. Regelmäßige Überprüfung:

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Buttpad sicher befestigt ist und die eingestellten Werte stabil bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, alle Teile des Produkts umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und bei Bedarf Hilfe in Anspruch nehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT 180ALPHA

CHASSIS Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Toolless Buttpad Height Kit for your KRG chassis. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.
- Always inspect the product for damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only install the Toolless Buttpad Height Kit on compatible KRG chassis: Xray, Bravo, and 180Alpha.
- Ensure that the buttpad is securely attached before use to prevent accidental detachment.
- Adjust the buttpad height and cant carefully to avoid sudden movements that could lead to loss of control.
- Do not exceed the recommended height and cant adjustments as specified in the installation instructions.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that could affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Gather all necessary tools and components. Ensure you have your existing buttpad available for installation.
2. **Remove Existing Buttpad:** Detach the existing buttpad from the chassis according to the manufacturer's instructions.
3. **Install the Mount Plate:**
 - Align the Whiskey3 mount plate with the chassis.
 - Secure the mount plate using the provided fasteners. Ensure they are tightened properly.
4. **Attach the Buttpad:**
 - Position your existing buttpad onto the newly installed mount plate.
 - Make sure it is aligned and secure.
5. **Adjust Height and Cant:**
 - Use the toolless adjustment mechanism to set the desired height and cant.
 - Test the adjustment to ensure it is secure before use.

Usage Tips

- When transitioning between shooting positions (e.g., seated to prone), adjust the buttpad height as necessary for optimal comfort and stability.
- Regularly check the adjustment mechanism for any signs of wear or loosening.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options or designated disposal sites for electronic and metal components.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team. Ensure you have your product details ready for reference.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Toolless Buttpad Height Kit. Always prioritize safety and report any concerns to the appropriate authorities. Thank you for choosing our product!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE ALTURA DEL BUTTPAD SIN HERRAMIENTAS

Introducción

Gracias por elegir el KIT DE ALTURA DEL BUTTPAD SIN HERRAMIENTAS de Kinetic Research Group. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu chasis KRG al permitir ajustes de altura y ángulo del buttpad sin necesidad de herramientas. A continuación, encontrarás información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso para evitar lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este kit está diseñado exclusivamente para ser utilizado con los chasis KRG Xray, Bravo y 180Alpha.
- **No fuerces el mecanismo:** Si sientes resistencia al ajustar el buttpad, revisa que no haya obstrucciones y que el mecanismo esté en buen estado.
- **Verifica el ajuste:** Asegúrate de que el buttpad esté correctamente ajustado antes de cada uso para evitar que se desplace durante el disparo.
- **No uses un buttpad dañado:** Si tu buttpad actual presenta daños, reemplázalo antes de usar el kit.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener tu buttpad existente y el kit de altura del buttpad a mano.
- Revisa que todas las piezas del kit estén presentes y en buen estado.

2. Instalación:

- Retira el buttpad existente de tu chasis KRG.
- Sigue las instrucciones incluidas en el kit para montar la placa de ajuste de altura en el chasis.
- Asegura la placa de ajuste en su lugar, asegurándote de que esté firmemente sujeta.

3. Ajuste de Altura y Ángulo:

- Utiliza el mecanismo de ajuste sin herramientas para modificar la altura y el ángulo del buttpad según tus necesidades.
- Realiza los ajustes lentamente y verifica que el buttpad esté en la posición deseada antes de usar el chasis.

4. Uso:

- Una vez que el buttpad esté instalado y ajustado, puedes proceder a usar tu chasis KRG en las posiciones de tiro deseadas.
- Si necesitas cambiar la altura o el ángulo durante el uso, asegúrate de hacerlo con cuidado y de verificar el ajuste después de cada modificación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el KIT DE ALTURA DEL BUTTPAD SIN HERRAMIENTAS, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Se recomienda reciclar el producto siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el uso o la seguridad de este producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado.

Conclusión

El KIT DE ALTURA DEL BUTTPAD SIN HERRAMIENTAS de Kinetic Research Group está diseñado para ofrecerte flexibilidad y funcionalidad. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva. Gracias por elegir nuestro producto y recuerda siempre priorizar tu seguridad y la de los demás.

Guide de Sécurité pour le KIT DE HAUTEUR DE BUTTPAD SANS OUTIL KINETIC RESEARCH GROUP 180ALPHA CHASSIS

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE HAUTEUR DE BUTTPAD SANS OUTIL de Kinetic Research Group. Ce produit est conçu pour améliorer l'ajustement de votre buttpad sur les châssis KRG. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les châssis KRG compatibles : Xray, Bravo, 180Alpha.
- Vérifiez régulièrement l'état du mécanisme de hauteur et d'inclinaison pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision, car des pièces mobiles peuvent présenter des risques.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des doutes concernant le produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : N'utilisez pas le kit si vous n'êtes pas familiarisé avec l'installation de pièces d'armement.
- **Ajustement** : Lorsque vous ajustez le buttpad, assurez-vous que la pièce est bien fixée pour éviter tout mouvement imprévu pendant l'utilisation.
- **Nettoyage** : Avant de faire passer une tige de nettoyage dans le canon, abaissez le buttpad pour éviter d'endommager le mécanisme.
- **Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses) qui pourraient affecter le matériel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que vous avez tous les outils nécessaires à portée de main (bien que l'installation soit sans outil, il peut être utile d'avoir un tournevis pour d'autres ajustements).
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer.

2. Installation :

- Retirez l'ancien buttpad de votre châssis.
- Installez la plaque de montage du buttpad mise à jour vers la version Whiskey3 selon les instructions fournies.
- Fixez votre buttpad existant à la nouvelle plaque de montage.
- Assurez-vous que toutes les fixations sont bien serrées.

3. Ajustement de la Hauteur et de l'Inclinaison :

- Utilisez le mécanisme sans outil pour ajuster la hauteur du buttpad selon vos préférences.
- Pour l'inclinaison, tournez le mécanisme jusqu'à ce que vous atteigniez l'angle désiré (jusqu'à 15 degrés dans chaque direction).

4. Vérification Finale :

- Avant utilisation, vérifiez que le buttpad est solidement fixé et que tous les ajustements fonctionnent correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Merci d'utiliser le KIT DE HAUTEUR DE BUTTPAD SANS OUTIL de Kinetic Research Group.

Istruzioni di Sicurezza per il TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP 180ALPHA CHASSIS

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP. Questo kit è progettato per offrire la possibilità di regolare l'altezza e l'inclinazione del buttpad senza l'uso di attrezzi, migliorando la tua esperienza di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti difetti o malfunzionamenti.
- Tieni il kit e i suoi componenti lontani dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati che il buttpad sia fissato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- **Regolazione:** Quando regoli l'altezza o l'inclinazione del buttpad, fai attenzione a non farti male o a danneggiare il kit.
- **Uso in condizioni estreme:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche avverse che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- **Controllo postuso:** Dopo ogni utilizzo, verifica che il buttpad sia ancora saldamente in posizione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il tuo buttpad esistente e il TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT.
- Lavora in un'area ben illuminata e su una superficie piana.

2. Installazione:

- Rimuovi il buttpad esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la piastra di montaggio del buttpad aggiornata sulla parte posteriore dello chassis KRG.
- Fissa la piastra di montaggio utilizzando i meccanismi di bloccaggio forniti nel kit.
- Assicurati che la piastra sia saldamente in posizione.

3. Regolazione:

- Per regolare l'altezza del buttpad, utilizza il meccanismo di regolazione senza attrezzi.
- Per inclinare il buttpad, sposta la piastra di montaggio nelle posizioni desiderate (fino a 15 gradi in ciascun verso).
- Controlla che il buttpad sia fissato correttamente dopo ogni regolazione.

4. Verifica Finale:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che il buttpad sia fissato e regolato correttamente.
- Effettua un test di stabilità per assicurarti che il buttpad non si muova.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del kit.
- Se il kit è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Non gettare il kit nell'ambiente; utilizza le strutture di riciclaggio appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca informazioni sul sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP. La tua sicurezza è la nostra priorità.

TOOLSLESS BUTTPAD HEIGHT KIT KINETIC RESEARCH GROUP 180ALPHA CHASSIS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TOOLSLESS BUTTPAD HEIGHT KIT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Kinetic Research Groupin (KRG) runkojen mukautettavuutta. Tässä oppaassa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käytössä olevan KRGrungon kanssa (Xray, Bravo, 180Alpha).
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puuttuu osia.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata valmistajan ohjeita tarkasti.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tukilevy on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Säädä tukilevyä vain silloin, kun ase on turvallisesti tuettuna eikä käytössä.
- Älä yritä säätää tukilevyä ampumaasennon aikana.
- Huomioi, että tukilevyn korkeuden ja kallistuksen säätö voi vaikuttaa aseeseen tasapainoon ja tarkkuuteen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. Poista olemassa oleva tukilevy, jos sellainen on.
3. Kiinnitä uusi tukilevy kiinnityslevyyn varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
4. Säädä tukilevyn korkeutta ja kallistusta haluamallasi tavalla.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöönottoa.

Käyttö

- Aseta ase tukilevylle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä tukilevyä tarpeen mukaan puhdistusvarren saamiseksi piippuun tai eri ampumaasentojen välillä.
- Varmista, että tukilevy on turvallisesti paikallaan ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero valmiina.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan aikuisille. Varmista, että nuoret tai haavoittuvat käyttäjät saavat asianmukaista valvontaa ja ohjausta tuotteen käytössä.

Yhteenveto

TOOLLESS BUTTPAD HEIGHT KIT on erinomainen lisä KRGrungoille, joka mahdollistaa mukautettavuuden ja joustavuuden ampumaasenoissa. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.