

SPR THREADED BARRELS NO GAS PORT 223 WYLDE - WHITE OAK ARMAMENT 18" SPR BARREL MID-LENGTH THREADED, NO GAS PORT .223 WYLDE

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

Ett AR-15-lopp utan borrarad gasport

Oavsett om du befinner dig i en begränsad stat, bor i Storbritannien eller vill ha ett tomt AR-15-lopp för att göra din egen borrarad, finns det en mängd olika skäl till varför någon kan vilja ha ett AR-15-lopp utan gasport. Nu, tack vare ett samarbete mellan Brownells och White Oak Armament, är dessa portfria lopp nu tillgängliga för dagens skyttar. Varje White Oak Armament Threaded AR-15-lopp är maskinbearbetat av 416R rostfritt stål och har fortfarande en gasblockjournal på .750 tum, så ägare kan borra och portera för ett gasblock av önskad storlek, om så behövs. Dessa journaler finns i mittlängd och gevärslängd på loppet. Båda loppalternativen är kammare för .223 Wylde och har en twist rate på 1:7 tum, samt 1/2-28 TPI gängade mynningar. Den totala längden på loppet är 18 tum.



Produktinformation

- Namn: WHITE OAK ARMAMENT 18" SPR BARREL MID-LENGTH THREADED, NO GAS PORT .223 WYLDE
- Tillverkare: WHITE OAK ARMAMENT
- Produktnr: 100034254
- Tillv.nr.: 5SPRM-NGP
- Finish: Rostfritt stål
- Gassystem längd: Mid-Längd
- Längd: 18"
- Muzzle Threads: 1/2-28
- Patron: 223 Wylde
- Vapentyp: AR-15
- Vridning: 1-7
- Leveransvikt: 1.179kg
- Leveranshöjd: 44mm
- Leveransbredd: 44mm
- Leveranslängd: 483mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för SPR Threaded Barrels No Gas Port 223 Wylde](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för SPR Threaded Barrels No Gas Port 223 Wylde

Introduktion

Tack för att du har valt SPR Threaded Barrels No Gas Port 223 Wylde från White Oak Armament. Denna produkt är designad för att ge hög kvalitet och prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt AR15lopp, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten i avsett syfte.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med .223 Wylde.
- Undvik att rikta vapnet mot något som du inte avser att skjuta.
- Se till att vapnet är avsäkrat när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av loppet:

- Ta bort det gamla loppet från ditt AR15.
- Rengör gängorna på lådan noggrant.
- Skruva fast det nya loppet med handkraft tills det sitter ordentligt.
- Kontrollera att gängorna är korrekt justerade.

2. Användning av loppet:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du laddar det.
- Vid skjutning, håll ett fast grepp om vapnet och rikta det mot målet.
- Efter användning, avlasta vapnet och rengör det noggrant.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte bort produkten i hushållsavfall. Kontakta en lokal återvinningsanläggning för korrekt hantering.
- Om produkten är skadad eller defekt, hantera den på ett säkert sätt för att undvika olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

Vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information och support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och positiv upplevelse med din SPR Threaded Barrel.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se