

CONDITION ONE MICRO SIGHT ADAPTERS - BADGER ORDNANCE

J-ARM 45° 1.70" TAN

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Pistol Baser](#)

Lägg till en Micro Reflex Sight på din Badger-montage

Badger Ordnance Condition One Modular Mount är designad för att ge gevärsägarna en central monteringsplats för deras optik och tillbehör. Tillägget av företagets C.O.M.M. Micro Sight Adapter gör det möjligt för användare att montera många av dagens populära reflexoptik. Monteringar finns tillgängliga i svart eller tan-finish och är anpassade för Aimpoint T1/T2, Leupold DeltaPoint Pro eller Trijicon RMR. Varje montage är maskinbearbetat från en enda aluminiumdel för hållbarhet och styrka.



Produktinformation

- Namn: [BADGER ORDNANCE J-ARM 45° 1.70" TAN](#)
- Tillverkare: [BADGER ORDNANCE](#)
- Produktnr: 100034657
- Tillv.nr.: 20010
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Tan
- Material: Aluminum
- Stil: Adapter Bases
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 76mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Badger Ordnance Condition One Micro Sight Adapters](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Badger Ordnance Condition One Micro Sight Adapters

Introduktion

Tack för att du valt Badger Ordnance Condition One Micro Sight Adapters. Dessa adapterar är designade för att ge en säker och stabil monteringslösning för din optik och tillbehör. För att säkerställa en trygg användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt angivna instruktioner för att undvika skador.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Vid köp online, se till att säljaren uppfyller EU:s säkerhetskrav.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att extra försiktighetsåtgärder kan behövas för sårbara grupper, inklusive barn.
- EUkontaktunkt: För säkerhetsfrågor, se till att ha kontaktinformation tillgänglig för EUbaserad support.
- Snabba varningar: Var medveten om att det finns ett system för snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att adaptern är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast med kompatibel optik (Aimpoint T1/T2, Leupold DeltaPoint Pro, Trijicon RMR).
- Undvik att använda adaptern om den är skadad eller om delar saknas.
- Håll produkten borta från barn och husdjur.
- Använd skyddsglasögon och annan personlig skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att vapnet är oladdat och säkert.
- Rengör monteringsytan noggrant för att avlägsna smuts och skräp.
- Placera adaptern på den avsedda platsen och justera för att passa.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa adaptern ordentligt. Se till att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning:

- Efter installation, kontrollera att adaptern sitter fast och är stabil.
- Montera din optik enligt tillverkarens instruktioner.
- Gör en funktionstest för att säkerställa att allt fungerar korrekt innan du använder vapnet i fält.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att den inte kan orsaka skada för andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Badger Ordnance officiella webbplats.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Badger Ordnance Condition One Micro Sight Adapters. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se