

AR-15 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS - PHASE 5

TACTICAL 10.5 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

Förblir stabil även under tuffa förhållanden

Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail från Phase 5 ger din AR-15 ett radikalt, futuristiskt utseende - men utseendet är dess minst unika egenskap. Lo-Pro handlar om att maximera utrymmet för montering av tillbehör, samtidigt som vikten och bulk minimeras. Därför sträcker sig den främre delen av den övre Picatinny-skenan långt framåt men lutar bakåt mot undersidan av handskyddet för att hålla "Slope Nose" så slank och manövrerbar som möjligt. Lo-Pro Slope Nose handskyddet kommer i en Picatinny-konfiguration med en fullängds övre Picatinny-skena, plus delvisa Picatinny-skenor framme vid 3, 6 och 9-timmarspositionerna. M-LOK®-modellen har korta Picatinny-skenor fram och bak på toppen och rader av M-LOK®-spår på sidorna och botten för en ännu mer kompakt profil, utan att ge avkall på friheten att montera tillbehör. Båda modellerna har par av sidomonterade tryckknapp QD selenötsfästen fram och bak. En övergripande "Coke-flaska" kontur innebär att den del av handskyddet som din hand håller har en ovanligt liten omkrets som är lätt att greppa. Maskinbearbetad 6061 T6 aluminium med matt svart Typ III hårdanodiserad yta. Ca 2,25" O.D., 1,35" I.D. Noggrant avgradad för en slät yta som är skön mot handen. Icke-roterande QD selenötsfästen på fram- och baksidan. Lätt att installera. För användning på AR-15 övre mottagare endast. Finns i olika längder. Picatinny-skenade och M-LOK®-spårsmodeller att välja mellan. Kompakthet och många fästen för tillbehör är bara en del av Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rails styrkor. Det har också Phase 5:s ultra-säkra True-fit™ monteringsystem som klämmer runt hela omkretsen av den (inkluderade) proprietära pipmuttern med sex (6) jämnt fördelade fästskruvar. Andra monteringsystem deformeras eller kramar handskyddet i botten, vilket leder till överdriven stress på 'skyddet eller pipmuttern som kan orsaka för tidigt fel. Phase 5:s True-fit-system är extremt starkt och säkert! Du kan ta bort och återinstallera ditt Lo-Pro Slope Nose handskydd så ofta du behöver utan risk för att slita ut det.



Produktinformation

- Namn: [PHASE 5 TACTICAL 10.5 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK](#)
- Tillverkare: [PHASE 5 TACTICAL](#)
- Produktnr: 100036013
- Tillv.nr.: LPSN10.5
- Färg: Svart
- Längd: 10.5
- Stil: Quad Rail
- Typ: Free Float
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.616kg
- UPC: 813318024770

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS

Introduktion

Tack för att du valt AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rails från Phase 5 Tactical. Denna produkt är designad för att förbättra din AR15s prestanda och estetik. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för användning med AR15 övre mottagare.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på skada eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar handskyddet.
- Se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna för att förhindra att handskyddet lossnar under användning.
- Undvik att överbelasta handskyddet med för många tillbehör, vilket kan påverka stabiliteten.
- Kontrollera att inga föremål blockerar eller skadar Picatinny eller MLOK®spåren.
- Använd endast rekommenderade tillbehör som är kompatibla med produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Ta bort det befintliga handskyddet från din AR15.
- Placera LoPro Slope Nose handskyddet på den övre mottagaren.
- Använd det medföljande monteringsystemet Truefit™ för att fästa handskyddet på plats.
- Kontrollera att alla fästskruvar är korrekt åtdragna.
- Se till att handskyddet sitter ordentligt och inte rör sig.

2. Användningsanvisningar:

- Montera tillbehör på Picatinny eller MLOK®spåren enligt dina behov.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör är ordentligt fästa.
- Rengör handskyddet med en mjuk trasa och mild rengöring för att bibehålla dess utseende och funktionalitet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall som uppstår vid installation eller användning av produkten bör hanteras i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive förpackningar och eventuella oanvända delar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker användning av AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rails.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se