

AR-15 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS - PHASE 5

TACTICAL 15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL WITH M-LOK BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

Förblir stabil även under tuffa förhållanden

Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail från Phase 5 ger din AR-15 ett radikalt, futuristiskt utseende - men utseendet är dess minst unika egenskap. Lo-Pro handlar om att maximera utrymmet för montering av tillbehör, samtidigt som vikten och bulk minimeras. Därför sträcker sig den främre delen av den övre Picatinny-skenan långt framåt men lutar bakåt mot undersidan av handskyddet för att hålla "Slope Nose" så slank och manövrerbar som möjligt. Lo-Pro Slope Nose handskyddet kommer i en Picatinny-konfiguration med en fullängds övre Picatinny-skena, plus delvisa Picatinny-skenor framme vid 3, 6 och 9-timmarspositionerna. M-LOK®-modellen har korta Picatinny-skenor fram och bak på toppen och rader av M-LOK®-spår på sidorna och botten för en ännu mer kompakt profil, utan att ge avkall på friheten att montera tillbehör. Båda modellerna har par av sidomonterade tryckknapp QD selenötsfästen fram och bak. En övergripande "Coke-flaska" kontur innebär att den del av handskyddet som din hand håller har en ovanligt liten omkrets som är lätt att greppa. Maskinbearbetad 6061 T6 aluminium med matt svart Typ III hårdanodiserad yta. Ca 2,25" O.D., 1,35" I.D. Noggrant avgradad för en slät yta som är skön mot handen. Icke-roterande QD selenötsfästen på fram- och baksidan. Lätt att installera. För användning på AR-15 övre mottagare endast. Finns i olika längder. Picatinny-skenade och M-LOK®-spårsmodeller att välja mellan. Kompakthet och många fästen för tillbehör är bara en del av Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rails styrkor. Det har också Phase 5:s ultra-säkra True-fit™ monteringsystem som klämmer runt hela omkretsen av den (inkluderade) proprietära pipmuttern med sex (6) jämnt fördelade fästskruvar. Andra monteringsystem deformeras eller kramar handskyddet i botten, vilket leder till överdriven stress på 'skyddet eller pipmuttern som kan orsaka för tidigt fel. Phase 5:s True-fit-system är extremt starkt och säkert! Du kan ta bort och återinstallera ditt Lo-Pro Slope Nose handskydd så ofta du behöver utan risk för att slita ut det.



Produktinformation

- Namn: [PHASE 5 TACTICAL 15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL WITH M-LOK BLACK](#)
- Tillverkare: [PHASE 5 TACTICAL](#)
- Produktnr: 100036018
- Tillv.nr.: LPSN15 MLOK
- Färg: Svart
- Längd: 15
- Stil: Quad Rail
- Typ: Free Float
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.483kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 470mm
- UPC: 813318022066

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS

Introduktion

Tack för att du har valt AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rails från Phase 5. Denna produkt är utformad för att förbättra din AR15:s funktionalitet och estetik. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de specifikationer och instruktioner som anges i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Om några skador upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer EU:s säkerhetsstandarder.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning av produkten.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Var medveten om att produkten kan bli varm vid användning. Låt den svalna innan du rör vid den.
- Undvik att montera tillbehör som kan påverka produktens balans och stabilitet negativt.
- Använd endast de rekommenderade tillbehören och komponenterna för denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handskyddet:

- Ta bort det befintliga handskyddet från din AR15.
- Placera LoPro Slope Nose handskyddet på den övre mottagaren.
- Använd de medföljande fästskruvarna för att säkra handskyddet på plats. Se till att skruvarna är jämnt åtdragna.
- Kontrollera att handskyddet sitter fast och inte rör sig.

2. Användning av handskyddet:

- Montera eventuella tillbehör på Picatinny-skenorna eller MLOK-spåren enligt tillverkarens instruktioner.
- Vid användning, håll alltid ett fast grepp om handskyddet och var medveten om din omgivning.

3. Underhåll:

- Rengör handskyddet regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera fästen och skruvar för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och förpackningar ska kasseras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn alla delar av produkten som kan återvinnas enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt och aktuell information om produkten.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rails. Tänk på att säkerheten alltid ska komma först när du hanterar och använder skjutvapen och deras tillbehör.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se