

LUG-LOK UPPER VISE BLOCK - AR-15 LUG-LOK UPPER VISE BLOCK

An Upper Vise Block Designed to Protect Your Receiver

In an AR build, one of the most critical elements of construction is to ensure that you don't stress elements of the upper receiver when installing the barrel. This makes the builder's choice of upper-receiver vise block critical. This Real Avid Lug-Lok Upper Vise Block is purpose-built to avoid inward pressure on the receiver during the application of torque. Each Real Avid Lug-Lok Upper Vise Block uses a special extension that locks into the barrel lugs inside the star chamber of your barrel extension. This transfers all the stress from the receiver to the barrel itself, which completely negates any chance of stress fractures to your upper receiver. The Real Avid Lug-Lok Upper Vise Block allows users to rotate the receiver when in the vise, since the barreled receiver can be rotated from lug to lug. Two vise pins allow the block to hold the upper receiver at an angle while also preventing rotation during torquing.



Attributes

- Name: AR-15 LUG-LOK UPPER VISE BLOCK
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100036437
- Mfr. No.: AVAR15LLVB
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.624kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 197mm
- Shipping length: 425mm
- UPC: 813119012471

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LUGLOK UPPER VISE BLOCK](#)
- [English: LUGLOK UPPER VISE BLOCK AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Prensa LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Vise Supérieur Real Avid LugLok AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Superiore Real Avid LugLok per AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Bloku Imadła LUGLOK UPPER VISE BLOCK](#)
- [Suomi: LUGLOK UPPER VISE BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15](#)

Sicherheitshinweise für den LUGLOK UPPER VISE BLOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LUGLOK UPPER VISE BLOCK von Real Avid. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck – zur Unterstützung beim Bau und der Wartung von AR15Gewehren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Vise Blocks auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Vise Block richtig am Empfänger befestigt ist, um ein Verrutschen während des Einsatzes zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf sicher im Vise Block sitzt, um Verletzungen durch unkontrollierte Bewegungen zu verhindern.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen von Schrauben oder beim Drehen des Empfängers.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Halten Sie alle Werkzeuge und Zubehörteile in Reichweite, um Ablenkungen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation des LUGLOK UPPER VISE BLOCK

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben.
2. **Platzierung:** Setzen Sie den Vise Block auf eine stabile Arbeitsfläche.
3. **Befestigung:** Führen Sie die spezielle Verlängerung des Vise Blocks in die Laufnasen im Sternraum Ihrer Laufverlängerung ein. Achten Sie darauf, dass der Block sicher einrastet.
4. **Sicherung:** Verwenden Sie die zwei VisePins, um den Block in der gewünschten Position zu halten. Diese verhindern eine Rotation während des Anziehens.

Nutzung des LUGLOK UPPER VISE BLOCK

1. **Drehmoment anwenden:** Drehen Sie den Empfänger vorsichtig von Nase zu Nase, während Sie das erforderliche Drehmoment anwenden. Achten Sie darauf, dass der Druck gleichmäßig verteilt wird.
2. **Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Empfängers im Vise Block, um sicherzustellen, dass er sicher bleibt.
3. **Abschluss:** Nach Abschluss der Arbeiten entfernen Sie den Vise Block vorsichtig und lagern Sie ihn an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den LUGLOK UPPER VISE BLOCK gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im regulären Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des LUGLOK UPPER VISE BLOCK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien entscheidend für eine sichere und effektive Nutzung des LUGLOK UPPER VISE BLOCK ist. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

LUGLOK UPPER VISE BLOCK AR15 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LUGLOK UPPER VISE BLOCK AR15. This product is designed to assist you in safely and effectively installing the barrel on your AR15 upper receiver. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the European Union General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always follow the manufacturer's instructions when using the vise block.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the vise block for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with tools and equipment.
- Ensure that the workspace is clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended torque specifications when using the vise block.
- Avoid using the vise block in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- Do not modify or alter the vise block in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment before beginning the installation process.
- Ensure that the upper receiver and barrel are clean and free of debris.

2. Using the Vise Block:

- Place the LUGLOK UPPER VISE BLOCK securely in your workbench vise.
- Align the upper receiver with the special extension of the vise block, ensuring that the barrel lugs fit properly into the block.
- Lock the vise block in place to prevent movement during the installation.

3. Torque Application:

- With the upper receiver secured in the vise block, proceed to install the barrel.
- Apply torque gradually and evenly, ensuring that the stress is transferred to the barrel rather than the receiver.
- Use the two vise pins to hold the upper receiver at the desired angle while preventing rotation during torqueing.

4. Completion:

- Once the installation is complete, carefully remove the upper receiver from the vise block.
- Inspect the installation to ensure everything is secure and properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of the LUGLOK UPPER VISE BLOCK according to local regulations regarding plastic and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support related to the LUGLOK UPPER VISE BLOCK, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the LUGLOK UPPER VISE BLOCK AR15. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU GPSR.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Prensa LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Prensa LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de cañones en receptores superiores de AR15 de manera segura y eficiente. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar el riesgo de lesiones o daños.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bloque de prensa.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo.
- Inspecciona el bloque de prensa antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el bloque de prensa presenta daños, no lo utilices y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Bloque de Prensa:** Asegúrate de que el receptor esté correctamente colocado en el bloque de prensa antes de aplicar torque.
- **Torqueo:** Aplica el torque de manera gradual y uniforme. No excedas el torque recomendado para evitar daños en el receptor o en el cañón.
- **Rotación del Receptor:** Cuando gires el receptor, asegúrate de que el bloque de prensa esté firmemente asegurado para evitar que se deslice.
- **Uso de Pasadores de Prensa:** Utiliza los dos pasadores de prensa para mantener el receptor en su lugar y evitar la rotación no deseada durante el proceso de torqueo.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el bloque de prensa en condiciones de humedad o ambientes extremos que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de tener suficiente espacio para trabajar.
- Coloca el bloque de prensa en una superficie plana y estable.

2. Colocación del Receptor:

- Coloca el receptor superior en el bloque de prensa, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Inserta la extensión especial del bloque de prensa en los lengüetes del cañón.

3. Ajuste del Bloque de Prensa:

- Asegura el receptor en su lugar utilizando los pasadores de prensa.
- Verifica que el receptor esté firmemente sostenido y no se mueva.

4. Aplicación de Torque:

- Comienza a aplicar torque de manera gradual.
- Monitorea el proceso para asegurarte de que no haya movimientos indeseados.

5. Finalización:

- Una vez completada la instalación, retira el receptor del bloque de prensa con cuidado.
- Realiza una inspección final para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque de prensa, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el bloque de prensa está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Bloque de Prensa LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15, busca información de contacto adecuada en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es primordial. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Vise Supérieur Real Avid LugLok AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de vise supérieur Real Avid LugLok pour votre projet de construction AR15. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de commencer l'installation ou l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de travailler dans un espace bien éclairé et propre.
- Portez toujours des lunettes de protection pour protéger vos yeux des débris.
- Gardez le bloc de vise et les outils hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais le bloc de vise sans surveillance pendant son utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de vise pour détecter tout dommage ou usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Pression sur le récepteur supérieur** : Évitez d'appliquer une pression sur les éléments du récepteur supérieur lors de l'installation du canon. Utilisez le bloc de vise pour minimiser cette pression.
- **Vérification des fixations** : Assurez-vous que toutes les fixations sont correctement serrées avant d'utiliser le bloc de vise.
- **Rotation du récepteur** : Lorsque vous faites pivoter le récepteur, assurez-vous qu'il est bien maintenu en place par les broches de vise pour éviter toute rotation non contrôlée.
- **Utilisation appropriée** : Ce bloc de vise est conçu spécifiquement pour les récepteurs AR15. Ne l'utilisez pas pour d'autres types de récepteurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris le bloc de vise supérieur Real Avid LugLok.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Installation du Bloc de Vise :

- Insérez le bloc de vise dans les lugs du canon à l'intérieur de la chambre étoilée de votre extension de canon.
- Assurez-vous que le bloc est bien verrouillé en place.

3. Utilisation du Bloc de Vise :

- Placez le récepteur avec le canon dans le bloc de vise.
- Utilisez les broches de vise pour maintenir le bloc à un angle stable tout en empêchant la rotation.
- Appliquez le couple requis pour l'installation du canon sans exercer de pression sur le récepteur supérieur.

4. Vérification Finale :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées.
- Retirez le bloc de vise avec précaution.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bloc de vise avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements et matériaux.
- Si le bloc de vise est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sûre de votre bloc de vise supérieur Real Avid LugLok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rechercher des informations supplémentaires. Restez toujours vigilant et faites preuve de prudence lors de l'utilisation de tout outil ou équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Superiore Real Avid LugLok per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il bloccaggio superiore Real Avid LugLok per AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e senza stress della canna sul ricevitore superiore del tuo fucile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bloccaggio superiore solo per il suo scopo previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Segnala prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il ricevitore superiore e la canna siano compatibili prima dell'installazione.
- Assicurati che il bloccaggio superiore sia correttamente posizionato nei lugs della canna.
- Non applicare mai una coppia eccessiva durante l'installazione.
- Non forzare il ricevitore nel morsetto; assicurati che sia allineato correttamente.
- Durante l'uso, indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Pulisci l'area di lavoro per evitare contaminazioni.

2. Installazione del Blocco:

- Posiziona il bloccaggio superiore Real Avid LugLok sul ricevitore superiore.
- Allinea l'estensione del bloccaggio con i lugs della canna.
- Fissa il ricevitore nel morsetto utilizzando i perni del morsetto.

3. Applicazione della Coppia:

- Utilizza una chiave dinamometrica per applicare la coppia raccomandata.
- Ruota il ricevitore da lug a lug per garantire un'applicazione uniforme della coppia.
- Controlla che il ricevitore sia stabile e non si muova durante l'applicazione della coppia.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che non ci siano movimenti anomali del ricevitore.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano segni di stress o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto.
- Non gettare il bloccaggio superiore nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta le linee guida comunali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale di Real Avid o contatta un rappresentante autorizzato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il bloccaggio superiore Real Avid LugLok in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Bloku Imadła LUGLOK UPPER VISE BLOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku imadła Real Avid LugLok Upper Vise Block. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody podczas montażu lufy w karabinach AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bloku imadła zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu oraz obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj stan bloku imadła przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Używaj bloku imadła tylko w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że blok imadła jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj maksymalnego momentu obrotowego zalecanego przez producenta.
- Nie używaj bloku imadła do innych celów niż przeznaczone.
- Nie pozostawiaj narzędzi ani materiałów w pobliżu miejsca pracy, aby zminimalizować ryzyko potknięcia się.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są w dobrym stanie i gotowe do użycia.
- Sprawdź, czy blok imadła jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Montaż bloku imadła

- Umieść blok imadła na stabilnej powierzchni roboczej.
- Użyj specjalnego przedłużenia, aby zablokować blok imadła w zaczepach lufy wewnątrz komory gwiazdowej przedłużenia lufy.

3. Użycie bloku imadła

- Umieść górny odbiornik w bloku imadła, upewniając się, że jest stabilnie zamocowany.
- Użyj dwóch bolców imadła, aby utrzymać górny odbiornik pod kątem, zapobiegając rotacji podczas dokręcania.
- Obracaj odbiornik w bloku imadła, aby uzyskać dostęp do różnych części podczas montażu.

4. Zakończenie pracy

- Po zakończeniu pracy delikatnie odblokuj górny odbiornik i usuń blok imadła.
- Sprawdź, czy wszystkie narzędzia zostały usunięte z miejsca pracy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli blok imadła jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bloku imadła, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie bloku imadła Real Avid LugLok Upper Vise Block. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa oraz przypomnień o użytkowaniu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych prac z naszym produktem.

LUGLOK UPPER VISE BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LUGLOK UPPER VISE BLOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. LUGLOK UPPER VISE BLOCK on suunniteltu erityisesti AR15 rakennukseen, ja sen avulla voit estää ylävastaanottimen osien rasittumisen asennustöiden aikana.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että LUGLOK UPPER VISE BLOCK on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa, kun käytät puristustelintä.
- Varmista, että kaikki työkalut ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa LUGLOK UPPER VISE BLOCK tukia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta LUGLOK UPPER VISE BLOCK ylävastaanottimen päälle.
- Varmista, että lukitusmekanismi on kunnolla paikallaan piipun lukoissa.
- Tarkista, että puristuspinnat ovat tasaisesti asennettuina.

2. Käyttö

- Kiinnitä ylävastaanotin puristimeen.
- Käännä vastaanotinta varovasti, kunnes se on halutussa asennossa.
- Varmista, että puristusvoima on riittävä, mutta ei liiallinen.
- Suorita kaikki asennustyöt rauhallisesti ja harkiten.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisen jätteen mukana.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja se kattaa kaikki tarvittavat turvaohjeet ja käyttöohjeet. Pidä tämä opas tallessa ja käytä sitä aina, kun käytät LUGLOK UPPER VISE BLOCK tuotetta.

Säkerhetsinstruktioner för LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15

Introduktion

Tack för att du valt LUGLOK UPPER VISE BLOCK från Real Avid. Denna produkt är utformad för att underlätta ARbyggnation och säkerställa att installationen av pipan sker på ett säkert och korrekt sätt. För att skydda dig själv och andra, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna för att säkerställa säker användning.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att produkten kommer från en pålitlig återförsäljare.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid LUGLOK UPPER VISE BLOCK på en stabil och jämn yta.
- Se till att alla delar är korrekt installerade innan du börjar arbeta med produkten.
- Undvik att applicera överdrivet tryck på mottagaren under installationen.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddskläder under användning.
- Roter mottagaren försiktigt för att undvika skador på delarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och att arbetsytan är ren.
- Läs igenom alla instruktioner innan du börjar installationen.

2. Installera LUGLOK UPPER VISE BLOCK:

- Placera blocket i en skruvstäd eller vice.
- Justera blocket så att det är i linje med pipans klamrar.
- Använd den speciella förlängningen för att låsa fast i pipans klamrar.

3. Användning:

- Fäst mottagaren i blocket.
- Applicera vridmomentet försiktigt och jämnt.
- Kontrollera att mottagaren är stabil och inte rör sig under processen.

4. Avsluta installationen:

- Ta bort mottagaren från blocket när installationen är klar.
- Inspektera mottagaren och blocket för eventuella skador.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av verktyg och tillbehör.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den hanteras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och framgångsrik upplevelse med LUGLOK UPPER VISE BLOCK från Real Avid.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení svěrkového bloku LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil montáž a demontáž komponentů AR15, přičemž zajišťuje bezpečné a efektivní použití. Prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce pro správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Kontrolujte produkt před každým použitím na případné poškození. Pokud je produkt poškozen, nepoužívejte ho.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při použití svěrkového bloku se ujistěte, že je správně umístěn a zajištěn, aby nedošlo k jeho pohybu během aplikace krouticího momentu.
- Nikdy se nesnažte použít svěrkový blok na jiné typy zbraní nebo komponentů, než je AR15.
- Při utahování šroubů a jiných komponentů vždy dodržujte doporučené hodnoty krouticího momentu.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými úrazy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je svěrkový blok čistý a bez poškození.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní a čistá.

2. Instalace:

- Umístěte svěrkový blok na pracovní plochu.
- Zajistěte svěrkový blok do svěráku nebo na jiném stabilním místě.
- Umístěte horní receiver do svěrkového bloku tak, aby se zámkové mechanismy horního receiveru správně zacvakly do prodloužení svěrkového bloku.
- Ujistěte se, že je receiver pevně zajištěn a nemůže se pohybovat.

3. Použití:

- Při aplikaci krouticího momentu na komponenty AR15 dbejte na to, aby se nedostával vnitřní tlak na horní receiver.
- Pokud potřebujete otáčet receiverem, ujistěte se, že je blok správně zajištěn a že nedochází k jeho pohybu.
- Po dokončení práce uvolněte svěrkový blok a opatrně vyjměte horní receiver.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a směrnice týkající se odpadu.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na odborníka nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho svěrkového bloku LUGLOK UPPER VISE BLOCK REAL AVID AR15.