

POSITIONAL RIFLE SLING - SHORT ACTION PRECISION INC COYOTE POSITIONAL RIFLE SLING

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Remmar](#)

Rifle Sling för Stabil Precision Skytte

Short Action Precision Positional Rifle Sling är en evolution av års erfarenhet inom skytte, med fokus på tävling och osupporterad positionering. Selen har en egenutvecklad knutmanschett som stramar åt ordentligt runt din arm för en stabil grund. Den snabba justeringen av framselen låter dig ställa in perfekt spänning eller höjd. Färg: Coyote, OD Green, Black Material: HD Nylon Webbing Stil: 2 Punkt Bredd: 1,5" När du är klar med att ta en stabil knästående eller sittande skott, kan du snabbt ta dig ur armens manschett med en snabb frigöringsspänne. Robust och pålitlig för bärande och skytte. Bekväm 1,5" bred konstruktion av HD nylon webbing. Tillverkad av SAP i USA med stolthet.



Produktinformation

- Namn: [SHORT ACTION PRECISION INC COYOTE POSITIONAL RIFLE SLING](#)
- Tillverkare: [SHORT ACTION PRECISION INC](#)
- Produktnr: 100036466
- Tillv.nr.: DLR-SLINGCOY
- Bredd: 1.5
- Färg: Coyote
- Material: Nylon
- Stil: 2-point Sling
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 381mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [POSITIONAL RIFLE SLING SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Om oss](#)

POSITIONAL RIFLE SLING SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt POSITIONAL RIFLE SLING från Short Action Precision Inc. Denna guide syftar till att ge viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom hela guiden noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör förvaras utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och säkerhetsanvisningar.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att knutmanschetten är ordentligt justerad för att undvika att den glider eller lossnar under användning.
- Justera framselen till önskad spänning innan du använder selen för att säkerställa stabilitet och säkerhet.
- Undvik att använda selen om den är fuktig, smutsig eller på annat sätt försämrad.
- Använd endast selen i enlighet med de specifikationer som anges av tillverkaren (t.ex. maxvikt och användningsområde).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av selen:

- Fäst selen på ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla fästen är säkra och att selen sitter korrekt.

2. Användning av selen:

- Justera knutmanschetten så att den sitter tätt runt din arm.
- Justera framselen för att ställa in rätt spänning eller höjd för din skytteposition.
- När du är klar med att skjuta, använd det snabba frigöringsspännet för att snabbt ta bort selen från din arm.

3. Efter användning:

- Inspektera selen för skador efter varje användning.
- Rengör selen med en fuktig trasa vid behov och låt den torka helt innan förvaring.

Avfallsanvisningar

- Produkten bör kasseras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den avlägsnas på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda POSITIONAL RIFLE SLING på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se