

XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM S-LOW

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

XRT-serien X-Rings, som ger en helt ny nivå av skönhet och precision i en extremt robust Picatinny-plattform för kikarsikte. X-Rings har byggts från grunden för att erbjuda den extrema precision och noggrannhet som TPS-ringar har varit kända för under de senaste två decennierna. Ringbaserna börjar från en solid biljet av 7075-T6 aluminium och bearbetas sedan med våra unika Double-Lug Picatinny-rekylskulor från den solida biljetten. Vi har designat och konstruerat Double-Lug-rekylsystemet för att möjliggöra parallellism och vinkelrätthet hos luggarna till ringborren inom .0002, vilket ger en repetitivitet som ingen annan monteringslösning i världen med liknande integrerade luggar har uppnått tidigare. X-Rings är speciellt designade för Mil-STD 1913 rälsystem. På grund av Double-Lug-systemet kräver de två (2) medföljande tvärspar i en 1913 tvärsparskonfiguration. Ringlocken är säkrade med fyra (4) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx-drivskruvar och med samma unika design som gör att du kan spänna vänster sida av locket, sedan höger sida utan att kikarsiktet roterar. Kanterna och hörnen är fullt rundade, vilket förhindrar fastkörning och ger ett vackert utseende på ditt gevär. Ringarna är säkert fästa vid din räls med ett överdimensionerat klämsystem med två (2) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx skruvar, vilket förhindrar att dina ringar lossnar eller rör sig när de väl är installerade. Med oöverträffad precision och hållkraft, samt en elegant design, kommer dessa att uppfylla de extrema förväntningarna hos varje klass av skytt. SPECIFIKATIONER: 7075-T651 aluminiumlegering, matt svart, hårdanodiserad enligt Mil-A-8625-standarder. .700" (17.8mm) bred. Höjd mäts från toppen av basen till centrum av ringen. 30mm - Hög: .1.075" (31.11mm).



Produktinformation

- Namn: [TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM S-LOW](#)
- Tillverkare: [TPS PRODUCTS](#)
- Produktnr: 100036960
- Tillv.nr.: 52580
- Finish: Matt Blå
- Höjd: .820"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Material: Aluminum
- Stil: Tactical Rings
- Storlek: Superlåg
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 102mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS

Introduktion

Tack för att du valt XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS från TPS PRODUCTS. Denna produkt är designad för att ge hög precision och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Rapportera alla skador eller oegentligheter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringarna är korrekt installerade innan användning.
- Se till att ringarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att kikarsiktet rör sig.
- Använd alltid lämpliga verktyg för installation och justering.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar produkten för att skydda ögonen från skräp eller verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ringarna:

- Ta bort kikarsiktet från vapnet om det redan är installerat.
- Placera ringarna på Picatinnyrälen enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd de medföljande Torxskruvorna för att fästa ringarna. Åtdrag dem jämnt för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att ringarna är parallella och korrekt justerade.

2. Användning av kikarsiktet:

- Montera kikarsiktet i ringarna och se till att det är centrerat.
- Åtdrag locket på ringarna enligt tillverkarens specifikationer.
- Justera kikarsiktet för att passa dina behov och kontrollera att det sitter fast.

3. Underhåll:

- Rengör ringarna och kikarsiktet regelbundet med en mjuk trasa.
- Kontrollera att inga skador har uppstått efter användning och åtgärda eventuella problem omedelbart.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och recycling av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor om säkerheten av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se