

REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES 13 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

SI-reduktionsfjädern för Glock-pistoler gör det möjligt att finjustera tidpunkten och rekylkaraktistiken för din Glock-vapen. Medan fabriksfjädrarna fungerar pålitligt med de flesta ammunitioner, finns det vissa aspekter av hanteringen som kan förbättras, och de slits ut över tid och kräver byte. De reducerade kraftfjädrarna fungerar också utmärkt med lättade skenor. Justera din Glock-pistol för ökad pålitlighet och snabbare uppföljningsskott med en SI-reduktionsfjäder.



Produktinformation

- Namn: [STRIKE INDUSTRIES 13 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3](#)
- Tillverkare: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100037267
- Tillv.nr.: SI-G-RPS-13
- Pounds: 13 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 70mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 708747546996

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REDUCED POWER RECOIL SPRING för GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 13 LB](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REDUCED POWER RECOIL SPRING för GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 13 LB

Introduktion

Tack för att du har valt REDUCED POWER RECOIL SPRING för GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 13 LB. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och hantering av din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och öronskydd när du hanterar eller använder din Glockpistol.
- Undvik att använda ammunition som inte är kompatibel med din Glockpistol.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast den rekommenderade fjädern för din specifika Glockmodell.
- Var medveten om att reducerade kraftfjädrar kan påverka rekyl och skottens hastighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att din Glockpistol är avsäkrad och tom.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av fjädern:

- Ta bort den gamla fjädern från din Glockpistol.
- Installera den nya REDUCED POWER RECOIL SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i fjäderhållaren.
 - Se till att fjädern sitter ordentligt på plats.
 - Återmontera pistolen enligt tillverkarens anvisningar.

3. Användning:

- Efter installation, testa pistolen med lämplig ammunition för att säkerställa korrekt funktion.
- Observera eventuella förändringar i rekyl och hantering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort den gamla fjädern och eventuella förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din REDUCED POWER RECOIL SPRING för GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 13 LB. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se