

REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES 15 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

SI-reduktionsfjädern för Glock-pistoler gör det möjligt att finjustera tidpunkten och rekylkaraktistiken för din Glock-vapen. Medan fabriksfjädrarna fungerar pålitligt med de flesta ammunitioner, finns det vissa aspekter av hanteringen som kan förbättras, och de slits ut över tid och kräver byte. De reducerade kraftfjädrarna fungerar också utmärkt med lättade skenor. Justera din Glock-pistol för ökad pålitlighet och snabbare uppföljningsskott med en SI-reduktionsfjäder.



Produktinformation

- Namn: STRIKE INDUSTRIES 15 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3
- Tillverkare: STRIKE INDUSTRIES
- Produktnr: 100037268
- Tillv.nr.: SI-G-RPS-15
- Pounds: 15 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 70mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 708747547016

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REDUCED POWER RECOIL SPRING FÖR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REDUCED POWER RECOIL SPRING FÖR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 15 LB.

Introduktion

Tack för att du valt REDUCED POWER RECOIL SPRING för din Glockpistol. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att justera rekylkaraktistiken. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att din pistol är avsäkrad innan du installerar eller hanterar fjädern.
- Håll produkten och alla vapendelar utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast fjädern med kompatibla Glockmodeller.
- Undvik att använda fjädern med ammunition som överskrider rekommenderade specifikationer.
- Kontrollera fjädern för slitage eller skador innan varje användning. Byt ut den om den är skadad.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning för att skydda dig mot eventuella risker.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. **Avsäkring av vapnet:** Kontrollera att vapnet är avsäkrat och att inget magasin är insatt.
2. **Demontering av vapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera din Glockpistol.
3. **Ta bort den gamla fjädern:** Ta försiktigt bort den gamla rekylfjädern från vapnet.
4. **Installera den nya fjädern:**
 - Placera den nya REDUCED POWER RECOIL SPRING i fjädrens hållare.
 - Se till att fjädern sitter ordentligt på plats.
5. **Montera vapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att montera vapnet igen.
6. **Testa vapnet:** Utför en funktionstest för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med den nya fjädern.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte den gamla fjädern i vanligt avfall. Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller defekt, kontakta en professionell för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att alltid ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din REDUCED POWER RECOIL SPRING för Glock®. Tack för att du bidrar till en säker skjutupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se