# REPLACEMENT LIGHT HEADS - MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD

Skytte > Ficklampor och Tillbehör > Vapenmonterade Ficklampor

**Högpresterande ersättningsljushuvuden**

ERSÄTTNINGS LJUSHUSET Det OKW ljushuvudet är en direkt ersättning för Surefire M600DF huvudet. Det kan användas med Modlite 18650-kroppen eller den mindre Modlite 18350-kroppen. Medan lumenutgången endast är 680 lumen är kastet cirka 400% större än M600DF. Detta ljushuvud är bäst lämpat för situationer där extrem kastning behövs. Handmonterad och testad i USA. Livstidsgaranti. Ungefär 680 ut genom fronten lumen och candela är cirka 69 000. Detta ljus är ett utmärkt val för alla som behöver maximal kastning. 6061-serie aluminiumbeläggning med Mil-Spec hårdanodisering. Ultra klar BOROFLOAT® lins möjliggör 98-99% ljusgenomsläpplighet. IR-850 ljushuvudet kan användas med vår 18650-kropp, vår mindre 18350-kropp eller Surefire® M600DF Dual Fuel-kroppen. Detta är ett dedikerat IR-belysningshuvud som är utformat för att avge IR-ljus i 850nm IR-spektrumet. Reflektorn är utformad för att leverera en bra mängd spill och en väl definierad het punkt på avstånd upp till 300 yards beroende på atmosfäriska förhållanden. Handmonterad och testad i USA. Livstidsgaranti. Ungefär 1100mW IR-utgång. (för jämförelse är SF 952v 160mW) 6061-serie aluminiumbeläggning med Mil-Spec hårdanodisering. Ultra klar BOROFLOAT® lins möjliggör 98-99% ljusgenomsläpplighet. OBS: Litium CR123-celler stöds inte och om de används kan cellerna överhettas och eventuellt explodera eller börja brinna. Vi rekommenderar KeepPower 18650/18350 högdräneringsceller som kan hittas här. Driftstiden är cirka 120 minuter med 18650 och cirka 50 minuter med de mindre 18350-cellerna. Stapla inte 18350-celler i en 18650-kropp, detta kan orsaka att ljuset fungerar fel. Använd endast 18650-celler i 18650-kroppar och 18350-celler i 18350-kroppar.

## Produktinformation

- Namn: MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD
- Tillverkare: MODLITE SYSTEMS
- Produktnr: 100037370
- Tillv.nr.: MM-OKW-HEAD-BLK
- Färg: -
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 850008965052

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning


- Startsida
- Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD
- Om oss

# Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD

## Introduktion

Tack för att du valt REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD. Denna produkt är designad för att ge högkvalitativ belysning i olika situationer. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt dessa instruktioner för att undvika skador.
- Återkallande av produkter: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Extra skydd: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EU kontaktpunkt: För frågor om säkerhet, se till att du har tillgång till en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabb varning: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast rekommenderade batterier (KeepPower 18650/18350 högdräneringsceller).
- Använd inte litium CR123celler, eftersom de kan överhettas och orsaka brand eller explosion.
- Stapla inte 18350celler i en 18650kropp, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.
- Använd endast 18650celler i 18650kroppar och 18350celler i 18350kroppar.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller miljöer som kan skada den.

## Instruktioner för installation och användning

1. **Installation:**
    - Se till att produkten är avstängd innan installation.
    - Fäst ljushuvudet på Modlite 18650 eller 18350kroppen enligt tillverkarens anvisningar.
    - Kontrollera att ljushuvudet sitter ordentligt fast innan användning.
2. **Användning:**
    - Slå på ljuset genom att trycka på strömbrytaren.
    - Justera ljusets läge efter behov för optimal belysning.
    - Var medveten om ljusets lumenutgång och använd det i enlighet med dina behov.
3. **Drifttid:**
    - Drifttiden är cirka 80 minuter med 18650 och cirka 35 minuter med 18350celler.
    - Övervaka batterinivåer och byt batterier vid behov.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn produkten i enlighet med lokala regler för elektronikåtervinning.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information och support, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produkten och dess säkerhet.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD.

# Om oss

## Brownells Sverige

### Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

 

www.brownells.se