

AR-15 M76 WEDGE LOCK M-LOK RAILS W/ STEEL BBL NUT/STEEL QD SOCKET - SONS OF LIBERTY GUN WORKS 13" M76 WEDGE LOCK M-LOK HANDGUARD

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

M76 är det senaste railsystemet från Sons of Liberty Gun Works. Med det beprövade Wedge Lock låssystemet och en 4140 stål pipmuttern. M76 är toppen av railsutveckling. M76 har ingen inbyggd QD-kontakt. Istället har SOLGW inkluderat en branschledande 4140 stål M-LOK QD-kontakt med varje rail. Detta gör att du kan placera den där du vill. M76 Wedge Lock Rail finns i flera längder, inklusive 8", 9.5", 10.5", 13", 15" och 16.5". Hitta den perfekta längden för din bössa!



Produktinformation

- Namn: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS 13" M76 WEDGE LOCK M-LOK HANDGUARD](#)
- Tillverkare: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Produktnr: 100038769
- Tillv.nr.: M76-13
- Färg: Svart
- Längd: 13
- Material: Aluminum
- Stil: M-LOK
- Typ: Free Float
- Leveransvikt: 0.522kg
- UPC: 691821334926

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 M76 WEDGE LOCK MLOK RAILS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 M76 WEDGE LOCK MLOK RAILS

Introduktion

Tack för att du valt AR15 M76 WEDGE LOCK MLOK RAILS från Sons of Liberty Gun Works. Detta handskydd är designat för att erbjuda högsta kvalitet och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med M76 Wedge Lock Rail.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller kyla som kan påverka dess integritet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd produkten endast i avsedd miljö och för avsedd användning.
- Var medveten om att det inte finns någon inbyggd QDKontakt, och använd den medföljande 4140 stål MLOK QDKontakten på ett säkert sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handskyddet:

- Ta bort det gamla handskyddet om ett sådant är installerat.
- Rengör ytan där det nya handskyddet ska installeras.
- Placera M76 Wedge Lock Rail på vapnet och justera den så att den passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa handskyddet ordentligt. Se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av QDKontakten:

- Montera den medföljande 4140 stål MLOK QDKontakten på den önskade platsen på handskyddet.
- Kontrollera att QDKontakten är ordentligt fastsatt innan du fäster något tillbehör.

3. Underhåll:

- Rengör handskyddet regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera handskyddet och alla fästen före varje användning för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår vid installation eller underhåll av produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten behöver kasseras, se till att den inte kan användas av obehöriga och att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt AR15 M76 WEDGE LOCK MLOK RAILS och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se