

NOIZEBARRIER TAC EAR MUFFS - OTTO ENGINEERING

NOIZEBARRIER TAC EAR MUFFS FDE

[Skytte](#) > [Öron och ögonskydd](#) > [Hörselskydd](#)

Helt modulärt taktiskt kommunikationsheadset

NoizeBarrier™ TAC är branschens första helt modulära taktiska kommunikationshörlurar som erbjuder branschledande hörselskydd och 360° avancerad situationsmedvetenhet för att förbättra beslutsfattandet i en taktisk miljö. OTTO har samarbetat med taktiska operatörer för att designa och konstruera ett headset som uppfyller kraven från dagens moderna soldat. Resultatet är ett headset som förbättrar förmågan att höra viktiga samtal eller kommandon i områden med hög bakgrunds- och potentiellt skadliga impulsljud. NoizeBarrier™ TAC headsetet erbjuder en oöverträffad ljudupplevelse genom att producera kristallklara radiokommunikationer och har en extern mikrofon som möjliggör en toppmodern talk-through-upplevelse. Tillgängliga färger: Svart, Flat Dark Earth och Olive Drab Green. Ljudreduceringsbetyg (NRR): 23 dB. Talk-through drivs av två AAA-batterier. 75 timmar drifttid med batteriström utan försämring av ljudkvaliteten. Automatisk avstängning efter 2 timmars inaktivitet. Mikrofonens känslighetsbetyg vid 94 dB SPL: -75 dB. Kabeldrag från öronkåpa axial: 40 lbs. Optimal drift- och lagringsområde: -40° C till +71° C. Uppfyller MIL-STD-810G-specifikationer. USA:s ursprungsland. TAA, BAA och Berry Amendment kompatibel. 1-års garanti. NoizeBarrier™ TAC har en brusreducerande bommikrofon med aktiv vindbrusreduktion som praktiskt taget eliminerar bakgrundsljud, vilket säkerställer tydlig radiotransmission. Volymjusterbara mikrofoner för situationsmedvetenhet ger exakt ljudlokalisering för att erbjuda en oöverträffad ljudupplevelse för maximal säkerhet och stridsförmåga. När du bär NoizeBarrier™ TAC reduceras höga ljud till en säker nivå utan klippning eller avstängning av situationsmedvetenheten när impulsljud är närvarande (NRR på 23 dB). TAC är modulära genom avtagbara radiokablar och kan fältändras från huvudband till hjälmfäste utan verktyg. En valbar signalseparation gör det möjligt för dual-comm-användare att separera ljud till vänster, höger eller båda öronen. Stöder flera kommunikations- och radioplattformar via OTTO Multi-Port Hub.



Produktinformation

- Namn: [OTTO ENGINEERING NOIZEBARRIER TAC EAR MUFFS FDE](#)
- Tillverkare: [OTTO ENGINEERING](#)
- Produktnr: 100039256
- Tillv.nr.: V4-11032EFD
- Färg: Blankt Mörk Jordfärg
- NRR: 23 dB
- Stil: Headphones
- Leveransvikt: 0.816kg
- Leveranshöjd: 127mm
- Leveransbredd: 254mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 766234680509

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för NOIZEBARRIER TAC EAR MUFFS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för NOIZEBARRIER TAC EAR MUFFS

Introduktion

Tack för att du valt NOIZEBARRIER TAC EAR MUFFS från OTTO Engineering. Dessa hörselskydd är designade för att ge överlägsen ljudisolering och situationsmedvetenhet i taktiska miljöer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid hörselskyddet enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för hörselskador.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor och skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd hörselskyddet i miljöer med hög ljudnivå för att skydda din hörsel.
- Justera volymen på mikrofonerna för att säkerställa optimal situationsmedvetenhet.
- Undvik att använda hörselskyddet i områden där snabb kommunikation är nödvändig om du inte har justerat inställningarna för talkthroughfunktionen.
- Använd inte produkten om du upplever obehag eller om den inte passar ordentligt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batterier:

- Öppna batterifacket enligt instruktionerna i användarmanualen.
- Sätt i två AAABatterier med rätt polaritet (+/-) enligt markeringarna.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Justering av huvudband:

- Justera huvudbandet för att säkerställa en bekväm och säker passform.
- Kontrollera att öronkåporna sitter tätt mot öronen för optimal ljudisolering.

3. Användning av talkthroughfunktionen:

- Aktivera talkthroughfunktionen för att höra omgivande ljud och kommunikation utan att ta av hörselskyddet.
- Justera volymen efter behov för att säkerställa tydlig hörsel av viktiga kommandon.

4. Automatisk avstängning:

- Produkten stänger av sig automatiskt efter 2 timmars inaktivitet för att spara batteri.
- För att återaktivera, tryck på strömbrytaren.

5. Fältändring av kablar:

- För att ändra från huvudband till hjälmfäste, följ instruktionerna i användarmanualen. Ingen verktyg krävs för denna process.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Återvinn eller kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Se till att batterierna tas bort och hanteras enligt lokala regler för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se