

AR-15 ARMORER'S PIVOT PIN DETENT TOOL - OBSIDIAN ARMS AR-15 ARMORER'S PIVOT PIN DETENT TOOL

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Stiftverktyg](#)

Ett verktyg byggt för att installera AR-15 pivot-pin detents

Möjligtvis en av de mest frustrerande upplevelserna vid byggandet av en AR-15 nedre mottagare är installationsprocessen för att få pivot-pin detent på plats. Oftast leder försök att göra detta utan ett specialverktyg till att detents skjuts över ditt arbetsutrymme, aldrig att ses igen. Obsidian Arms har sitt Armorer's Pivot Pin Detent Tool för att undvika denna frustrerande händelse. Obsidian Arms Pivot Pin Detent Tool är tillverkat av 4140 legerat stål och har värmebehandlats och QPQ-finish för ökad hållbarhet. Verktyget täcks av Obsidian Arms livstidsgaranti, så om du någonsin bryter något av deras verktyg, kommer företaget att ersätta verktyget utan kostnad.



Produktinformation

- Namn: [OBSIDIAN ARMS AR-15 ARMORER'S PIVOT PIN DETENT TOOL](#)
- Tillverkare: [OBSIDIAN ARMS](#)
- Produktnr: 100039527
- Tillv.nr.: OA-PPDT
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.025kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 850011609347

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool

Introduktion

Tack för att du valt Obsidian Arms AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool. Detta verktyg är utformat för att underlätta installationen av pivotpin detents på din AR15 nedre mottagare. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i dess användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda ögon och händer.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor som involverar produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda verktyget i en miljö med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Använd endast verktyget för dess avsedda syfte, nämligen installation av pivotpin detents.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Tänk på att det finns en risk för att detents kan skjutas iväg om verktyget används felaktigt. Använd alltid verktyget med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsytan:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du påbörjar installationen.

2. Användning av Pivot Pin Detent Tool:

- Placera pivotpin detent i verktygets hållare.
- Rikta verktyget mot det avsedda installationsområdet på den nedre mottagaren.
- Applicera ett jämnt tryck för att installera detent. Var försiktig så att du inte övertrycker, vilket kan leda till att detenten skjuts iväg.

3. Kontrollera installationen:

- Efter installationen, kontrollera att detenten är korrekt på plats.
- Testa att pivotpinen går in och ut smidigt.

Avfallshanteringsanvisningar

- När verktyget inte längre behövs eller är skadat, ska det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala bestämmelser för avfallshandling och följ dessa noggrant.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnamn och eventuella inköpsuppgifter tillgängliga.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Obsidian Arms AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se