

ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS - HAWKINS

PRECISION 34MM 1.25" ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Ultra-lätta taktiska kikarsikte ringar från Hawkins Precision är tillverkade i USA av biljet av 6061 T6 aluminium. Dessa fullt maskinbearbetade ringar är robusta och har en korrosionsbeständig svart anodiserad yta. Maskinbearbetade med en klämma och rekylklack av 7075 aluminium, levererar dessa kikarsikte ringar extra styrka och grepp. Den ultra-lätta designen frigör dig från att bära onödig bulk. Hawkins Precision kikarsikte ringar levereras som standard med ett anti-kant nivålock och finns i 30mm och 34mm, storlekar i låg, medium och hög. Hawkins Precision moment specifikationer Kontrollera momentrekommendationerna för din specifika kikarsikte innan du använder dessa rekommendationer. Ring toppskruvar: 25-in-lb. Bas tvärbultar: 65-in-lb.



Produktinformation

- Namn: [HAWKINS PRECISION 34MM 1.25" ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS](#)
- Tillverkare: [HAWKINS PRECISION](#)
- Produktnr: 100039568
- Tillv.nr.: 902-0003
- Finish: Svart Anodized
- Höjd: 1.25"
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Material: Aluminum
- Stil: Tactical Rings,Ultra Light
- Storlek: Hög
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 102mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS från Hawkins Precision. Dessa kikarsikte ringar är designade för att ge överlägsen prestanda och hållbarhet. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att kikarsikte ringarna är korrekt installerade innan du använder dem.
- Använd ett momentnyckel för att säkerställa att skruvarna är åtdragna enligt rekommendationerna:
 - Ring toppskruvar: 25inlb
 - Bas tvärbultar: 65inlb
- Undvik att överbelasta ringarna genom att följa tillverkarens specifikationer.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsikte ringar:

- Rengör ytan där ringarna ska installeras för att säkerställa ett bra grepp.
- Placera kikarsikte ringarna på det avsedda området.
- Använd en momentnyckel för att åtdra ringarnas toppskruvar till 25inlb.
- Säkra bas tvärbultar och åtdra dem till 65inlb med momentnyckel.

2. Användning av kikarsikte ringar:

- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fäst innan du använder det.
- Justera kikarsiktet för optimal sikt och precision.
- Undvik att utsätta ringarna för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Avfallshantering

- Avfallshantering av aluminiumprodukter ska ske i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn produkten om möjligt, för att minska miljöpåverkan.
- Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar framtid genom korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning av ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se