

LONG RANGE HYBRID SCOPE RINGS - HAWKINS PRECISION STILLER/LONE PEAK LA 30MM 0.50" 25 MOA RINGS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Det finns inget på marknaden som kan jämföras med Hawkins Precision Long-Range Hybrid Rings. Dessa lätta ringar är en direktmonterad, robust, 25 MOA-lösning för ditt lätta jaktgevär. CNC-bearbetade i USA från en enda bit 6061-aluminium, väger Long-Range Hybrid Rings mellan 85g och 113g och har en nivåindikator för att förhindra lutning. Dessa är för närvarande tillgängliga för Remington 700, Stiller och Lone Peak åtgärder med inbyggd 25 MOA.



Produktinformation

- Namn: [HAWKINS PRECISION STILLER/LONE PEAK LA 30MM 0.50" 25 MOA RINGS](#)
- Tillverkare: [HAWKINS PRECISION](#)
- Produktnr: 100039573
- Tillv.nr.: 910-30-L-LA-S-2
- Finish: Svart
- Höjd: 0.50"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Material: Aluminum
- Modell: -
- Stil: Ringmounts
- Storlek: Low
- Vapentyp: Lone Peak, Stiller
- Leveransvikt: 0.168kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 133mm
- UPC: 810121211465

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGE HYBRID SCOPE RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGE HYBRID SCOPE RINGS

Introduktion

Tack för att du har valt Hawkins Precision LongRange Hybrid Scope Rings. Dessa ringar är designade för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten på ditt jaktgevär. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten och dess komponenter borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att ringarna är korrekt monterade innan du använder vapnet.
- Använd inte ringarna om de visar tecken på skada eller defekter.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt fäst i ringarna för att förhindra att det lossnar under användning.
- Använd skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen mot eventuella skräp.
- Undvik att utsätta ringarna för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka deras integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg innan installationen (t.ex. skruvmejsel, momentnyckel).
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

2. Montering:

- Placera ringarna på vapnets bas enligt tillverkarens specifikationer.
- Använd rätt skruvar och fästen som medföljer produkten.
- Dra åt skruvarna med ett korrekt moment för att säkerställa en säker montering.

3. Justering:

- Montera kikarsiktet i ringarna och justera det för att passa dina behov.
- Kontrollera att kikarsiktet är i nivå med hjälp av nivåindikatorn på ringarna.

4. Slutkontroll:

- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Gör en sista inspektion för att säkerställa att inga delar är lösa eller skadade.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produktens komponenter på ett ansvarsfullt sätt.
- Återvinn material som aluminium enligt lokala återvinningsföreskrifter.
- Kassera ickeåtervinningsbara delar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Hawkins Precision LongRange Hybrid Scope Rings, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktmetoden på förpackningen eller i manualen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina kikarsiktesringar. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se