

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 - 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patentansökta Arisaka Offset Optic Mount är en modulär monteringslösning som gör det möjligt för användaren att välja en 35 eller 45 graders offsetposition för ett rödpunktsikte utan att behöva ytterligare komponenter. 35 graders positionen för upp rödpunktsiktet närmare smalare, mindre kikarsikten, medan 45 graders positionen ger extra utrymme runt bredare turrets eller större, högre förstoring kikarsikten. Arisaka Offset Optic Mount är utformad för att fästas på den övre Picatinny-skenan på en AR15-rifle. När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, förblir optiken centrerad över pipan och behåller en lägre 1/3 co-witness höjd. Basen och optikplattorna kan vändas, vilket möjliggör användning på vänster eller höger sida. Basen och plattorna kan köpas separat eller som en kombination, vilket ger en uppgraderingsväg i framtiden när användare skaffar nya rödpunktsikten. Vikt: 1.9 oz utan optik. Längd: 1.0" för basen, som upptar tre Picatinny-platser (tvillingrekyluggar och klämskruv). Höjd: Basen sitter 0.180" ovanför ytan på Picatinny-skenan. Monteringen är CNC-bearbetad av 6061-T6 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdcoatanodiserad. IP20 och IP27 Torx Plus-bitshandtag ingår med varje bas. Standardhöjd (för 1.5" till 1.8" kikarsikten): Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 6: Aimpoint Acro Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten): Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 12: Aimpoint Acro



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 - 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 100040229
- Tillv.nr.: OOM-P8
- Basantal: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Färg: Svart
- Grain: -
- Kaliber: -
- Kulotyp: -
- Material: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.036kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm

- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 601557939746

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8

Introduktion

Tack för att du har valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8. Denna monteringslösning är utformad för att ge flexibilitet och säkerhet när du använder rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd alltid rätt typ av optik som anges i produktbeskrivningen.
- Var försiktig när du justerar eller vänder basen och plattorna för att undvika skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av basen:

- Placera basen på den övre Picatinny-skenan på din AR15-rifle.
- Se till att basen sitter ordentligt och att de tvillingrekylluggarna och klämmskruven är korrekt åtdragna.

2. Montering av optik:

- Välj rätt optikplatta beroende på din optiktyp.
- Fäst optikplattan på basen och se till att den är säker.
- Justera optiken till önskad vinkel (35 eller 45 grader) beroende på din preferens.

3. Användning av offset rödpunktsikte:

- När du använder det offset rödpunktsiktet, luta riflen försiktigt för att få en bra siktlinje.
- Kontrollera att optiken förblir centrerad över pipan och att höjden är korrekt inställd för 1/3 cowitness.

4. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera skruvar och fästen för att säkerställa att de är åtdragna och i gott skick.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera metall och plastkomponenter för återvinning när det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den återförsäljare där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se