

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patentansökta Arisaka Offset Optic Mount är en modulär monteringslösning som gör det möjligt för användaren att välja en 35 eller 45 graders offsetposition för ett rödpunktsikte utan att behöva ytterligare komponenter. 35 graders positionen för upp rödpunktsiktet närmare smalare, mindre kikarsikten, medan 45 graders positionen ger extra utrymme runt bredare turrets eller större, högre förstoring kikarsikten. Arisaka Offset Optic Mount är utformad för att fästas på den övre Picatinny-skenan på en AR15-rifle. När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, förblir optiken centrerad över pipan och behåller en lägre 1/3 co-witness höjd. Basen och optikplattorna kan vändas, vilket möjliggör användning på vänster eller höger sida. Basen och plattorna kan köpas separat eller som en kombination, vilket ger en uppgraderingsväg i framtiden när användare skaffar nya rödpunktsikten. Vikt: 1.9 oz utan optik. Längd: 1.0" för basen, som upptar tre Picatinny-platser (tvillingrekyluggar och klämskruv). Höjd: Basen sitter 0.180" ovanför ytan på Picatinny-skenan. Monteringen är CNC-bearbetad av 6061-T6 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdcoatanodiserad. IP20 och IP27 Torx Plus-bitshandtag ingår med varje bas. Standardhöjd (för 1.5" till 1.8" kikarsikten): Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 6: Aimpoint Acro Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten): Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 12: Aimpoint Acro



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT \(1.9"-2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 100040230
- Tillv.nr.: OOM-P10
- Basantal: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Färg: Svart
- Grain: -
- Kaliber: -
- Kulotyp: -
- Material: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.034kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm

- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 601557939791

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #10 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är utformad för att ge dig flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador före användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra känsliga grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt optikplatta för ditt sikte. Se listan nedan för kompatibilitet.
- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder den.
- Undvik att luta riflen för mycket när du använder det offset rödpunktsiktet för att säkerställa att optiken förblir centrerad.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Om du är osäker på installationen eller användningen, kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av basen:

- Fäst basen på den övre Picatinny-skenan på din AR15-rifle.
- Se till att basen sitter ordentligt och att skruvarna är åtdragna.

2. Val av optikplatta:

- Välj en platta som passar ditt sikte:
 - Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice
 - Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
 - Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530
 - Platta 6: Aimpoint Acro
 - Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten):
 - Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T
 - Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
 - Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530

- Platta 12: Aimpoint Acro

3. Montering av optikplattan:

- Vänd basen och plattan vid behov för att installera på vänster eller höger sida.
- Se till att plattan sitter ordentligt och att skruvarna är åtdragna.

4. Användning:

- När du använder det offset rödpunktsiktet, luta riflen försiktigt för att få en bra sikte.
- Kontrollera att optiken är centrerad över pipan och att höjden är korrekt (1/3 cowitness).

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är defekt, kontakta tillverkaren för vägledning om hur den ska hanteras.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten inköptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare assistans.

Tack för att du valde Arisaka Offset Optic Mount. Vi hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se