

TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19 - ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP GLOCK® 17, 18, 19, 26, 34, 45 MAGAZINE 40-RD 9MM

[Magasin](#) > [Pistolmagasin](#) > [Magasin](#)

Tillförlitlighet hos våra ETS-mags: De ETS transparenta Glock-magasinen tar synlighet och säkerhet till en ny nivå. Användare kan snabbt avgöra antalet patroner och ammunitionstyp från alla vinklar. Dessa magasin har genomgått rigorösa tester, inklusive flera tusen skott utan misslyckande, med alla generationer och storlekar av Glock-pistoler. Flera olika märken av ammunition användes i testerna, inklusive hylsor. Vi har inte snålat med testerna för att säkerställa att våra magasin levererar samma tillförlitlighet som förväntas av OEM Glock-magasinen. ETS Glock-magasin: Helt kompatibla med eftermarknadsbasplattor. Håller pålitligt tillbaka slutstycket när det är tomt. Faller fritt. Lätt att demontera för rengöring. Den specialdesignade basplattan har en greppribba för att underlätta uttagning. Överlägsenhet hos vår polymer: För att säkerställa att våra magasin kan hantera det missbruk som användaren skulle utsätta dem för, använder vi vår beprövade avancerade transparenta polymer. Detta är samma banbrytande polymer som vi utvecklade för vårt AR15-magasin. Vi har testat vår polymer under följande förhållanden: Upprepade fall från 8 fot fullt laddad utan att gå sönder eller spricka. Extremt termiska förhållanden som sträcker sig från -60 till 180 grader F under längre perioder. Extremt hög UV-exponering i flera månader för att säkerställa att den inte blir spröd. Ööverträffad kemikalieresistens inklusive Deet, bränslen, rengöringsmedel... Krypresistent, ditt magasin kommer inte att krypa/sprida sig när det lagras fullt laddat.



Produktinformation

- Namn: [ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP GLOCK® 17, 18, 19, 26, 34, 45 MAGAZINE 40-RD 9MM](#)
- Tillverkare: [ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- Produktnr: 100040418
- Tillv.nr.: GLK-18-40
- Finish: Translucent
- Kapacitet: 40-Round
- Material: Polymer
- Modell: 17,18,19,26,34,45
- Patron: 9 mm Luger
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 356mm
- UPC: 854094005829

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.d

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FÖR GLOCK® 19](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FÖR GLOCK® 19

Introduktion

Tack för att du valt TRANSLUCENT MAGAZINE FÖR GLOCK® 19 från ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Denna säkerhetsinstruktionsmanual är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom denna manual noggrant för att säkerställa säkerheten och effektiviteten i användningen av ditt magasin.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera magasinet regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd endast kompatibel ammunition (9 mm Luger) för att undvika skador.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer och kemikalier.
- Rapportera eventuella defekter eller problem med magasinet till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i pistolen innan du avfyrar.
- Se till att vapnet är oladdat när du hanterar magasinet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar magasinet.
- Låt aldrig magasinet vara laddat under längre tidsperioder om det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Håll vapnet med pipan pekande bort från dig och andra.
- Placera magasinet i pistolens magasinbrunn tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med 9 mm Lugerammunition, se till att följa kapaciteten på 40 rundor.
- Kontrollera att slutstycket är i öppet läge innan du laddar magasinet i pistolen.
- När magasinet är installerat och laddat, stäng slutstycket och förbered för avfyrning.

3. Rengöring av magasinet:

- Demontera magasinet enligt tillverkarens anvisningar för att rengöra det.
- Använd en mjuk borste och ett mildt rengöringsmedel för att ta bort smuts och skräp.
- Torka av magasinet med en ren, torr trasa innan återmontering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna magasin enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om det är möjligt, följ lokala riktlinjer för återvinning av plast och metall.
- Undvik att slänga magasinet i allmänna sopor om det är skadat eller defekt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information angående säkerhet och användning av TRANSLUCENT MAGAZINE FÖR GLOCK® 19, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av ditt magasin. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se