

AR-15 LO-PROFILE GAS BLOCK .750" BLACK - WILSON COMBAT

AR-15 LO-PROFILE GAS BLOCK .750" BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Ett robust och säkert monterat gasblock är en kritisk aspekt av AR-15 pålitlighet. Detta låga gasblock passar under alla populära friflytande railsystem, men är tillräckligt tungt för att jämnt avleda värme och motstå gasläckage även vid hög användning. Precisionsbearbetat från hårdat kromoly stål med en mörk, korrosionsbeständig fosfatfinish, är detta det idealiska gasblocket för en professionell eller amatör anpassad AR-bygg. Precision borrarad till .750" och perfekt för din Wilson AR-lopp eller loppet av ditt val. Fästs på loppet med medföljande härdade skruvar. Precision Borrarad till .750" Precisionsbearbetat från Hårdat Kromoly Stål Korrosionsbeständig Fosfatfinish Fästs på Loppet med Medföljande Härdade Skruvar Gasrörs Rollpin Ingår .950" Längd



Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT AR-15 LO-PROFILE GAS BLOCK .750" BLACK](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 100040543
- Tillv.nr.: TR-LPGB
- Innerdiameter: .750
- Material: Stål
- Stil: Low Profile
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 811826021953

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 LOPROFILE GAS BLOCK .750" BLACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 LOPROFILE GAS BLOCK .750" BLACK

Introduktion

Tack för att du har valt AR15 LOPROFILE GAS BLOCK .750" BLACK från Wilson Combat. Detta gasblock är utformat för att säkerställa pålitlighet och säkerhet i din AR15. För att maximera din säkerhet och produktens prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallningar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av gasblocket.
- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan installation av gasblocket.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat för att undvika gasläckage.
- Undvik att använda gasblocket i extremt kalla eller varma förhållanden utan korrekt skydd.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att alla verktyg och material är tillgängliga.
- Kontrollera att gasblocket och alla medföljande skruvar är i gott skick.

2. Installation:

- Placera gasblocket på loppet där det ska installeras.
- Använd de medföljande hårdade skruvarna för att fästa gasblocket på loppet.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt placerat och att det inte finns några glipor som kan orsaka läckage.

3. Användning:

- Efter installation, testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Var uppmärksam på eventuella avvikelser i vapnets funktionalitet som kan indikera problem med gasblocket.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av gasblocket bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om gasblocket är skadat eller inte längre används, lämna det till en återvinningscentral eller en auktoriserad avfallsanläggning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt vid kontakt.

Vi tackar för ditt förtroende för Wilson Combat och önskar dig en säker och framgångsrik användning av ditt AR15 LOPROFILE GAS BLOCK .750" BLACK.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se