

OPTIMIZED MATCH BARREL FOR GLOCK® 34 - ZEV TECHNOLOGIES

OPTIMIZED MATCH BARREL FOR GLOCK 34 GEN1-4 BRONZE

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Pipor](#)

ZEV Technologies Optimerade Match Pipor har omdesignats för förbättrad prestanda och Gen5-kompatibilitet. Förbättrade funktioner inkluderar en nedsänkt måltopp, en ny matchkammare och ett stiliserat piphuvud med kaliber- och modellgravyrer samt en indikator för laddad kammare. ZEV:s egenutvecklade broach cut med 1 i 14" vänstergängad vridning har utvecklats för att skapa den mest exakta Glock eftermarknadspipan som finns tillgänglig, och tester bekräftar en betydande ökning av noggrannheten jämfört med fabrikspipor.



Produktinformation

- Namn: [ZEV TECHNOLOGIES OPTIMIZED MATCH BARREL FOR GLOCK 34 GEN1-4 BRONZE](#)
- Tillverkare: [ZEV TECHNOLOGIES](#)
- Produktnr: 100040627
- Tillv.nr.: BBL34OPTBRZ
- Finish: Bronze
- Modell: 34, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4
- Patron: 9 mm Luger
- Stil: Match Grade
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 811338035479

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ZEV Technologies Optimerade Match Pipor för Glock® 34](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ZEV Technologies

Optimerade Match Pipor för Glock® 34

Introduktion

Tack för att du valt ZEV Technologies Optimerade Match Pipor för Glock® 34. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och är kompatibel med Glockmodellerna 34, Gen 14. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallningsinformation på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att pipan är korrekt installerad innan du laddar vapnet.
- Använd endast ammunition som är avsedd för 9 mm Luger.
- Undvik att använda modifierade eller skadade komponenter med produkten.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pipan:

- Ta bort den gamla pipan från din Glock 34 genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Rengör området där pipan ska installeras för att säkerställa att det är fritt från smuts och skräp.
- Sätt försiktigt in den optimerade matchpipan i vapnet tills den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att pipan sitter korrekt genom att dra i den lätt.

2. Användning av pipan:

- Ladda vapnet endast med ammunition av typen 9 mm Luger.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan varje användning.
- Vid skjutning, håll alltid vapnet riktat mot en säker riktning.
- Efter varje skjutning, inspektera pipan för eventuell slitage eller skador.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar och material i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte pipan eller andra komponenter i brasan eller på ett sätt som kan orsaka skada.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta ZEV Technologies eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ZEV Technologies Optimerade Match Pipor för Glock 34. Tack för att du valt vår produkt, och vi önskar dig en säker och framgångsrik skjutupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se