

RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET - GROVTEC US RUGER 10/22 1.25 SWIVEL SET BLACK

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Gevär Rembyglar](#)

Förpackad med både framändsadapter för att passa 10/22, .44 mag och No. 3 karbiner. 1/2" träskruv lämplig för montering av framändsstock. Inkluderar 3/4" bakre träskruvsvivelstud med distanser och två 1.25" låsningssvivar. Perfekt passform för Project Appleseed gevärsskyttekurser.



Produktinformation

- Namn: [GROVTEC US RUGER 10/22 1.25 SWIVEL SET BLACK](#)
- Tillverkare: [GROVTEC US](#)
- Produktnr: 100041558
- Tillv.nr.: GTSW313
- Leveransvikt: 0.064kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 811071013277

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 1.25" Swivel Set](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 1.25" Swivel Set

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 1.25" Swivel Set. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast den rekommenderade skruvstorleken (1/2" träskruv för framändsstock och 3/4" bakre träskruvsvivelstud).
- Se till att låsningssvivelarna är ordentligt fastsatta för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Följ alltid säkerhetsriktlinjerna för gevärsskyttekurser, särskilt vid deltagande i Project Appleseed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av framändsadapter:

- Använd 1/2" träskruv för att fästa framändsadaptern på 10/22, .44 mag eller No. 3 karbiner.
- Se till att skruven är ordentligt åtdragen för att säkerställa stabilitet.

2. Montering av bakre träskruvsvivelstud:

- Använd 3/4" bakre träskruvsvivelstud och distanser för att fästa den bakre delen av sviveln.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.

3. Användning av låsningssvivelar:

- Fäst de två 1.25" låsningssvivelarna och säkerställ att de är ordentligt låsta.
- Kontrollera låsningssvivelarna före varje användning för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se