

DUAL REMOTE PRESSURE SWITCH - Streamlight DUAL REMOTE PRESSURE SWITCH W/ MOUNTING KIT

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Ficklampor Tillbehör](#)

Den låga profilen TLR RM 2 har oberoende fungerande knappar och fjärrtryckbrytare. TLR Dual Remote Switch - Tillbehörsbrytare möjliggör samtidig eller individuell aktivering av Streamlight TLR-1 & 2 Series vapenljus (säljs separat) och tillhörande externa riktanordningar för att ge säkerheten av att veta att du alltid har ljus. Förpackad som ett kit som erbjuder allt du behöver för att montera på ditt långvapen. #69450 - TLR RM 2 - Inkluderar rälslokaliseringsnycklar, svanskapsbrytare, fjärrtryckbrytare, monteringsklipp och två litiumbatterier - Låda



Produktinformation

- Namn: [Streamlight DUAL REMOTE PRESSURE SWITCH W/ MOUNTING KIT](#)
- Tillverkare: [Streamlight](#)
- Produktnr: 100041924
- Tillv.nr.: 69138
- Leveransvikt: 0.038kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 080926691384

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för DUAL REMOTE PRESSURE SWITCH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för DUAL REMOTE PRESSURE SWITCH

Introduktion

Tack för att du har valt Streamlight DUAL REMOTE PRESSURE SWITCH. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv ljuskälla för ditt långvapen. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de instruktioner som ges i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Se till att produkten är avsedd för det avsedda ändamålet och använd den på ett säkert sätt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Undvik att rikta ljuskällan mot ögonen, eftersom detta kan orsaka synskador.
- Använd produkten endast med kompatibla vapenljus och tillbehör.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.
- Se till att fjärrtryckbrytaren är korrekt installerad för att undvika oavsiktlig aktivering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera fjärrtryckbrytaren:

- Fäst fjärrtryckbrytaren på den valda platsen på ditt långvapen med hjälp av monteringsklippet.
- Se till att brytaren är ordentligt fäst och inte kan röra sig under användning.

2. Anslut strömförsörjning:

- Kontrollera att batterierna är korrekt installerade i TLR RM 2enheten.
- Följ instruktionerna på batterifacket för korrekt installation av litiumbatterierna.

3. Aktivera ljuskällan:

- Tryck på knappen på fjärrtryckbrytaren för att aktivera ljuskällan.
- Du kan använda knapparna för att aktivera ljuset individuellt eller samtidigt.

4. Testa installationen:

- Kontrollera att ljuskällan fungerar korrekt innan du använder den i fält.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att fjärrtryckbrytaren reagerar som förväntat.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn batterier enligt lokala regler för batteriåtervinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Streamlights officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din DUAL REMOTE PRESSURE SWITCH. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se