

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS GLOCK MOS

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästnanordning](#)

OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, för RMR) är en Glock MOS Adapter Set 01 och Set 02 kompatibel platta för att montera Trijicon RMR eller SRO på Glock Gen 4 och Gen 5 slides, G17, G19, G34, G35, G41 (bredd 25mm/1 tum) och G40 som använder Set 02. Glock's OEM MOS-plattas bredd matchar den på sliden, men OPF-G, RMR är redan bredare för att fullt stödja RMR, vilket gör att den är kompatibel med alla MOS-utrustade Glock-slides. Vi gillar Glock MOS-konceptet, även om vi anser att de fabriksmonterade MOS-adapterplattorna skulle kunna förbättras. Standarder, gemensamhet och tillgång till delar är alla bra saker. Tidigare har användare varit tvungna att skicka in sina slides för att fräsa dem för att acceptera mini red dot sights, eller välja 3:e parts optics-ready slides. Den tid det tar att skicka in slides för att fräsa dem, och den varierande kvaliteten på fräsarbetet och optics-ready slides till trots, har det funnits en brist på standarder gällande sikthöjd, det skulle vara en slump om två slides frästa av två olika verkstäder delar samma sikthöjd. Glock's MOS kanske inte sitter så lågt som vissa, men enligt vår åsikt, vad MOS erbjuder väger mer än upp för det, nämligen en enhetlig sikthöjd, enkel installation, delgemensamhet och tillgång. OPF-G, RMR är ett samarbete med en USMC stridsveteran och tidigare huvudtränare för USMC Shooting Team, Tom Shields. Vi använde Glock's MOS-adapterplattor som grund och designade vår version av vad vi tycker att den borde vara och kan vara. OPF-G, RMR:s form följer dess funktioner, precis som alla våra produkter. Vi har skisserat följande mål: Sikt ska vara fullt stödd fram och bak av rekylklossar/staket, med minimal rörelse. Eliminera behovet av att använda en extra tätplatta. Korrekt längd på sikten till platta, och platta till slide skruvar. Skruvarna ska vara Torx. Adapterplattan ska vara maskinbearbetad i stål. OPF-G, RMR uppfyller alla de mål som skisserats ovan. OPF-G, RMR:s tjocklek är oförändrad från den hos Glock MOS-plattan, den ändrar inte sikts monterade höjd, och kräver inte olika järnsikten. OPF-RMR levereras med platta till slide skruvar (M3-0.5mm x 6mm, samma som vad Glock MOS-plattor använder), och sikt till platta skruvar (6/32 x 3/8), en T10-nyckel och ett VC3-paket. Vikt: 0.83oz Platta till slide vridmomentvärde: 13 till 15in/lb Sikt till platta vridmomentvärde: 13in/lb Stolt designad och tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS GLOCK MOS](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 100042418
- Tillv.nr.: OPF-G, RMR
- Fits / Used For: Trijicon RMR,Holosun 407C V2,Holosun 507C,Holosun 407C,Trijicon SRO,Holosun 508T V2,Holosun 507C V2,Holosun 508T
- Färg: Svart
- Modell: 17,19,34,35,40,41
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 686162347902

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMR

Introduktion

Tack för att du valt OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMR. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för montering av Trijicon RMR eller SRO på Glockpistoler. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Bekanta dig med produktens funktioner och begränsningar innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla optikmodeller (Trijicon RMR, Holosun 407C V2, Holosun 507C, Holosun 407C, Trijicon SRO, Holosun 508T V2, Holosun 507C V2, Holosun 508T).
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att montera produkten under ogynnsamma förhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert innan installation.
- Rengör ytan på Glocksliden där plattan ska monteras.

2. Montering av adapterplattan:

- Placera OPFG, RMR adapterplattan på Glocksliden.
- Använd de medföljande skruvarna (M30.5mm x 6mm) för att fästa plattan på sliden.
- Dra åt skruvarna med ett vridmomentvärde på 13 till 15in/lb.

3. Montering av sikte:

- Placera Trijicon RMR eller SRO på adapterplattan.
- Använd de medföljande siktskruvarna (6/32 x 3/8) för att fästa sikten på plattan.
- Dra åt siktskruvarna med ett vridmomentvärde på 13in/lb.

4. Slutkontroll:

- Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget innan du använder vapnet.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att sikten fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Hantera produkten och dess förpackning enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hantering.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMR. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se