

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMRCC FOOTPRINT FITS GLOCK MOS

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästnanordning](#)

OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, för RMR) är en Glock MOS Adapter Set 01 och Set 02 kompatibel platta för att montera Trijicon RMR eller SRO på Glock Gen 4 och Gen 5 slides, G17, G19, G34, G35, G41 (bredd 25mm/1 tum) och G40 som använder Set 02. Glock's OEM MOS-plattas bredd matchar den på sliden, men OPF-G, RMR är redan bredare för att fullt stödja RMR, vilket gör att den är kompatibel med alla MOS-utrustade Glock-slides. Vi gillar Glock MOS-konceptet, även om vi anser att de fabriksmonterade MOS-adaplerplattorna skulle kunna förbättras. Standarder, gemensamhet och tillgång till delar är alla bra saker. Tidigare har användare varit tvungna att skicka in sina slides för att fräsa dem för att acceptera mini red dot sights, eller välja 3:e parts optics-ready slides. Den tid det tar att skicka in slides för att fräsa dem, och den varierande kvaliteten på fräsarbetet och optics-ready slides till trots, har det funnits en brist på standarder gällande sikthöjd, det skulle vara en slump om två slides frästa av två olika verkstäder delar samma sikthöjd. Glock's MOS kanske inte sitter så lågt som vissa, men enligt vår åsikt, vad MOS erbjuder väger mer än upp för det, nämligen en enhetlig sikthöjd, enkel installation, delgemensamhet och tillgång. OPF-G, RMR är ett samarbete med en USMC stridsveteran och tidigare huvudtränare för USMC Shooting Team, Tom Shields. Vi använde Glock's MOS-adaplerplattor som grund och designade vår version av vad vi tycker att den borde vara och kan vara. OPF-G, RMR:s form följer dess funktioner, precis som alla våra produkter. Vi har skisserat följande mål: Sikt ska vara fullt stödd fram och bak av rekylklossar/staket, med minimal rörelse. Eliminera behovet av att använda en extra tätplatta. Korrekt längd på sikten till platta, och platta till slide skruvar. Skruvarna ska vara Torx. Adapterplattan ska vara maskinbearbetad i stål. OPF-G, RMR uppfyller alla de mål som skisserats ovan. OPF-G, RMR:s tjocklek är oförändrad från den hos Glock MOS-plattan, den ändrar inte sikts monterade höjd, och kräver inte olika järnsikten. OPF-RMR levereras med platta till slide skruvar (M3-0.5mm x 6mm, samma som vad Glock MOS-plattor använder), och sikt till platta skruvar (6/32 x 3/8), en T10-nyckel och ett VC3-paket. Vikt: 0.83oz Platta till slide vridmomentvärde: 13 till 15in/lb Sikt till platta vridmomentvärde: 13in/lb Stolt designad och tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMRCC FOOTPRINT FITS GLOCK MOS](#)
- Tillverkare: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produktnr: 100042419
- Tillv.nr.: OPF-G, RMRCC
- Fits / Used For: Trijicon RMRCC
- Färg: Svart
- Modell: 41,17,19,34,35,40
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 687408648623

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMRCC](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMRCC

Introduktion

Tack för att du valt OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMRCC. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för montering av optiska sikten på Glockpistoler. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador före användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av produkten.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på installationen eller om den verkar defekt.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella skräp eller verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation:

- Ta bort eventuella tidigare monterade sikten eller plattor från pistolen.
- Placera OPTIC PLATFORM på Glock MOSplattan, se till att den sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna (M30.5mm x 6mm) för att fästa plattan till sliden. Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 13 till 15in/lb.
- Montera sikten på plattan med de medföljande skruvarna (6/32 x 3/8) och dra åt med ett vridmoment på 13in/lb.

3. Användning:

- Kontrollera siktsjusteringen innan skjutning.
- Var medveten om att sikthöjden kan påverkas av plattformens design, men OPFG, RMR är utformad för att ge en enhetlig sikthöjd.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FÖR TRIJICON RMRCC. Tack för att du bidrar till säkerheten och kvaliteten vid användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se