

SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK® 17 GEN 3 - CROSS ARMORY SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK 17 GEN 3

Hemsida

Cross Armory Slide Parts Kits för Glock® 17 Gen 3, 9mm. Alla smådelar du behöver för att slutföra din slide utan pipan. Inkluderar: Recoil spring assembly med rostfritt stål guide rod, rostfritt stål tändstift, tändstift fjäder, tändstift fjäderkoppar, spacer sleeve, tändstift block, tändstift block fjäder, extractor, extractor depressor plunger, fjädrande lager, slide cover plate i aluminium, slide channel liner.



Produktinformation

- Namn: CROSS ARMORY SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK 17 GEN 3
- Tillverkare: CROSS ARMORY
- Produktnr: 100042614
- Tillv.nr.: CRUPK-G317S
- Modell: Gen 3,17
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.052kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 159mm
- UPC: 046139039412

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SLIDE PARTS KITS FÖR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE PARTS KITS FÖR GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt Cross Armory Slide Parts Kits för Glock® 17 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder din Glock® 17.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar några delar.
- Hantera alla delar med försiktighet för att undvika skador.
- Använd endast original eller godkända delar för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har alla delar som ingår i kit:et.
- Rengör arbetsytan för att förhindra att skräp kommer in i vapnet.

2. Installation

- Ta bort den gamla slide:n från din Glock® 17.
- Installera recoil spring assembly genom att placera den på rätt plats i slide:n.
- Montera rostfritt stål guide rod i recoil spring assembly.
- Installera tändstiftet och tändstift fjädern enligt instruktionerna.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och är på plats.

3. Användning

- Efter installation, genomför en noggrann kontroll av vapnet.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att alla delar fungerar som de ska.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer när du skjuter.

Avfallshantering

När du har installerat och använt produkten, se till att avfallshanteringen följer lokala föreskrifter. Kasta eventuella oanvända delar eller förpackningar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt säkerhetsmedvetande är avgörande för en säker och effektiv användning av Cross Armory Slide Parts Kits för Glock® 17 Gen 3.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se