

TDX GAS MANIFOLD .625" BLACK

The Badger Ordnance TDX Gas Manifold is our smallest manifold and will fit under any free float handguard. Machined from 416 Stainless Steel and secures with 2 Stainless set screws.



Attributes

- Name: TDX GAS MANIFOLD .625" BLACK
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 100042740
- Mfr. No.: 249-70
- Inside Diameter: .625
- Material: Stainless Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 83mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TDX GAS MANIFOLD von Badger Ordnance](#)
- [English: TDX Gas Manifold Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Manifold à Gaz TDX de Badger Ordnance](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manifold TDX di Badger Ordnance](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TDX GAS MANIFOLD BADGER ORDNANCE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Manifoldu Gazowego Badger Ordnance TDX](#)
- [Suomi: TDX GAS MANIFOLD BADGER ORDNANCE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den TDX GAS MANIFOLD von Badger Ordnance

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Badger Ordnance TDX Gas Manifold. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gas Manifold korrekt installiert ist, um Leckagen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Materialien für die Installation.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen und Verbindungen auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich bei der Nutzung des Gas Manifolds in einem gut belüfteten Bereich befinden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während der Installation oder Wartung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge zur Hand sind.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem das Gas Manifold installiert wird.

2. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene Gasleitung, falls vorhanden.
- Platzieren Sie das TDX Gas Manifold an der vorgesehenen Stelle unter dem free float Handguard.
- Sichern Sie das Manifold mit den mitgelieferten Edelstahl-Sicherungs-schrauben.
- Überprüfen Sie die Dichtungen und Verbindungen auf festen Sitz.

3. Nutzung:

- Schalten Sie die Gaszufuhr ein und überprüfen Sie auf Leckagen.
- Testen Sie das Manifold, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Manifolds ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständigen Behörden. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und Ihr Produkt verantwortungsbewusst zu nutzen.

TDX Gas Manifold Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TDX Gas Manifold from Badger Ordnance. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your gas manifold. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the TDX Gas Manifold is installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, during installation and maintenance.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the gas manifold for signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use and contact a qualified professional for assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the TDX Gas Manifold with compatible firearms and equipment.
- Ensure that the manifold is securely attached and tightened before use to prevent any accidental dislodgement.
- Avoid exposing the manifold to extreme temperatures or harsh chemicals that may compromise its integrity.
- Do not modify or alter the manifold in any way, as this may create safety hazards.
- Always follow the manufacturer's guidelines regarding the pressure and temperature limits of the manifold.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your workspace is clean and free from obstructions.
- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Remove the free float handguard from your firearm.
- Position the TDX Gas Manifold under the handguard, ensuring proper alignment.
- Secure the manifold using the provided stainless set screws. Tighten them to the manufacturer's recommended specifications.
- Reattach the handguard, ensuring everything is properly seated.

2. Usage:

- Before firing, doublecheck that the manifold is correctly installed and secure.
- Monitor the manifold during use for any signs of malfunction or unusual behavior.
- If you experience any issues, cease operation immediately and inspect the manifold.

Disposal Instructions

- Dispose of the TDX Gas Manifold in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the manifold is damaged or no longer in use, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the TDX Gas Manifold, please contact your local Badger Ordnance representative or visit our website for additional resources and support.

Thank you for prioritizing safety while using the TDX Gas Manifold. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour le Manifold à Gaz TDX de Badger Ordnance

Introduction

Le manifold à gaz TDX de Badger Ordnance est conçu pour être un accessoire pratique et efficace pour les armes à feu. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme aux réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du manifold pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des vis de réglage en acier inoxydable fournies avec le produit.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Évite d'utiliser le manifold dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Porte des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assure-toi que le manifold est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Vérifie que le lieu d'installation est propre et dégagé.

2. Installation:

- Localise l'emplacement sous le garde-main flottant où le manifold sera monté.
- Utilise les vis de réglage en acier inoxydable pour fixer le manifold en place.
- Sers les vis fermement, mais évite de trop serrer pour ne pas endommager le produit.

3. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, vérifie que le manifold est bien fixé et en bon état.
- Suis les recommandations du fabricant concernant l'utilisation de l'arme à feu avec le manifold installé.
- Après utilisation, nettoie le manifold pour éviter l'accumulation de débris ou de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les équipements en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, suis les directives de ton autorité locale pour le recyclage ou l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Prends le temps de lire et de comprendre ces directives avant d'utiliser le manifold à gaz TDX de Badger Ordnance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manifold TDX di Badger Ordnance

Introduzione

Grazie per aver scelto il manifold TDX di Badger Ordnance. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e compatibilità con handguard flottanti. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il manifold TDX in condizioni di temperatura estreme o in ambienti pericolosi.
- Verifica regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il manifold sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare mai il manifold durante l'installazione; segui le istruzioni passo passo.
- Non utilizzare il manifold se presenta segni di danno o corrosione.
- Non modificare il manifold in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi qualsiasi residuo o sporco dall'area di installazione.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: cacciavite e viti di fissaggio in acciaio inossidabile.

2. Installazione:

- Posiziona il manifold TDX sull'handguard flottante.
- Allinea i fori del manifold con quelli dell'handguard.
- Fissa il manifold utilizzando le 2 viti di fissaggio in acciaio inossidabile, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il manifold sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Prima dell'uso, controlla che il manifold sia correttamente installato e che non ci siano parti allentate.
- Utilizza il prodotto come previsto, seguendo le specifiche del tuo sistema di arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il manifold TDX nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per le informazioni sui prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo proteggerà te stesso, ma garantirà anche un uso corretto e sicuro del manifold TDX di Badger Ordnance. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for TDX GAS MANIFOLD BADGER ORDNANCE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Badger Ordnance TDX Gas Manifold. Denne manifolden er designet for å være den minste modellen og passer under alle frie float håndtak. Den er laget av 416 rustfritt stål og sikres med to rustfrie setteskruer. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer eller installerer produktet.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sikre at alle festeskruer er godt festet før bruk.
- Bruk ikke produktet i kombinasjon med uforenlige materialer eller komponenter.
- Følg alltid retningslinjene for trygt arbeid med gassrelaterte produkter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy og materialer tilgjengelig før du begynner installasjonen.
- Les gjennom hele installasjonsveiledningen før du begynner.

2. Montering:

- Finn det passende stedet for å installere manifolden under det frie float håndtaket.
- Bruk de medfølgende rustfrie setteskruene for å feste manifolden sikkert.
- Kontroller at manifolden sitter tett og ikke har noen bevegelser.

3. Sjekk for lekkasjer:

- Etter installasjon, sjekk for eventuelle lekkasjer ved å teste trykket i systemet.
- Hvis det oppdages lekkasjer, fjern manifolden og kontroller installasjonen på nytt.

Bruk

- Bruk produktet i henhold til de spesifikke bruksanvisningene for ditt gassystem.
- Unngå å overbelaste manifolden; følg anbefalte spesifikasjoner for trykk og temperatur.
- Hold området rundt manifolden rent og ryddig for å forhindre uhell.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av produktet er avkjølt og trygge før avhending.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall; sjekk for spesifikke resirkuleringsalternativer for metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av TDX Gas Manifold, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Manifoldu Gazowego Badger Ordnance TDX

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup manifoldu gazowego Badger Ordnance TDX. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj manifoldu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj produktu tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie pozwól, aby dzieci miały dostęp do produktu.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne przed użyciem.
- Unikaj kontaktu z ogniem lub wysokimi temperaturami.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania gazu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i suche.
- Zainstaluj manifold gazowy w odpowiednim miejscu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Użyj dołączonych stalowych śrub do mocowania manifoldu.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane i szczelne.

2. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, włącz zasilanie gazu.
- Monitoruj działanie manifoldu podczas użytkowania.
- W przypadku wycieku gazu natychmiast zamknij źródło zasilania i skontaktuj się z fachowcem.
- Regularnie sprawdzaj stan manifoldu i jego połączeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim władzom oraz do sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate UE. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania!

TDX GAS MANIFOLD BADGER ORDNANCE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TDX GAS MANIFOLD BADGER ORDNANCE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet epävarma sen turvallisuudesta tai käyttötarkoituksesta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain valmistajan suosittelemia asennustyökaluja ja menetelmiä.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelet hyvin tuuletetussa tilassa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut ennen asennusta:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ja työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennusohjeet:

- Kiinnitä TDX Gas Manifold etukahvaan käyttämällä mukana toimitettuja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja asennusruuveja.
- Varmista, että asennusruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylikiristä niitä.

3. Käyttöohjeet:

- Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki toiminnot toimivat oikein.
- Seuraa valmistajan ohjeita laitteen käytössä ja huollossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta normaaliin kotitalousjätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalin tarjoamia resursseja saadaksesi ajankohtaista tietoa mahdollisista

tuotepalautuksista tai varoituksista.

Kiitos, että valitsit TDX GAS MANIFOLD BADGER ORDNANCE. Turvallinen käyttö ja huolellinen asennus ovat avainasemassa tuotteen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamisessa.