

SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS - SWITCHVIEW USA

SWITCHVIEW MODEL SV164-167

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Throw Levers](#)

Switchview spaken är tillverkad av 6061-T6 aluminium. Den är även hårdanodiserad för att ge dig många år av "hård användning" oavsett vad du gör med din utrustning. 100% av Switchview produktlinjen tillverkas i Förenta Staterna. SPECIFIKATIONER: Spakens längd: .880". Ringdiameter 1.360" utan att inkludera mått för siktets indexknapp om den finns. Spaken behöver .225" av utrymme mellan siktets kropp och det närmaste objektet för korrekt funktion.



Produktinformation

- Namn: [SWITCHVIEW USA SWITCHVIEW MODEL SV164-167](#)
- Tillverkare: [SWITCHVIEW USA](#)
- Produktnr: 100043548
- Tillv.nr.: 164-167SV
- Finish: Svart
- Fits / Used For: Vortex Viper PST
- Leveransvikt: 0.045kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A504.g

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS

Introduktion

Tack för att du valt SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS. Denna produkt är designad för att förbättra din användarupplevelse med kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid produkten för skador före användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att spaken är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast med kompatibla kikarsikten, såsom Vortex Viper PST.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme (minst .225" mellan siktets kropp och närmaste objekt) för korrekt funktion.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd skyddshandskar om du behöver hantera produkten under installation eller justering för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg innan du påbörjar installationen.
- Fäst spaken på kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att spaken rör sig fritt och inte blockerar några andra funktioner.
- Verifiera att ringdiametern är korrekt (1.360" utan indexknapp) för att säkerställa en säker installation.

2. Användning

- Justera spaken för att passa din användarstil och komfort.
- Använd spaken för att enkelt justera siktesinställningarna under användning.
- Kontrollera regelbundet att spaken fungerar som den ska och att inga delar har slitits ut eller skadats.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala föreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfallet. Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer (SV164167) till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt SWITCHVIEW STANDARD THROW LEVERS och önskar dig en säker och njutbar användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se