

AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER FOR 223/5.56 - STRIKE INDUSTRIES AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Ejection Port Cover](#) > [Ejection Port Cover Assemblies](#)

Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover för .223/5.56 är den senaste iterationen av vår Ultimate Dust Cover (UDC). Den uppgraderade UDC-designen med dubbel injektionsform och överformad gummiliknande mjuk tätning för bättre försegling för att förhindra skräp och vatten från att tränga in när locket är stängt. SI:s patentsökta "True Seal" interna läpp tätar porten tätare än traditionella dammlöcksdesigns. AR Overmolded UDC levereras förmonterad med alla delar som behövs för en snabb verktygslös installation och enkel demontering med något så vanligt som en penna eller liten spets. Inbyggd i UDC finns en justerbar detent skruv för att kompensera för slitage på den övre mottagaren. SI:s patentsökta ljuddämpande gummipad gör det också nästan 100% tyst under aktivering. Tillverkad av överformad högstyrka, stötbeständigt specialblandat SI Polmer Extreme-material, deformeras eller böjs inte SI AR Overmolded UDC. Motståndskraftig mot rost, till skillnad från traditionella ståldekaler, om tiden någonsin kommer, vet du att du kan ta bort och snabbt återinstallera vilket gör detta till ett enkelt kostnadseffektivt val. Överväg Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover för .223/5.56 på en ny byggnation eller när du ska lossa bultmuttern, eftersom detta är den enklaste tiden att ta bort ditt gamla stämplade ståldammock för att uppgradera. Installera OCH ta bort vilket SI UDC som helst på bara 5 till 10 sekunder. KOMPATIBILITET: AR-15 Mil-Spec övre mottagare Aero Precision M4E1 INTE KOMPATIBELT: Övre mottagare: VLTOR MUR: Modular Upper Receiver och ZRO Delta Lantac Enhanced BCG på grund av bärar- och bultdesign.



Produktinformation

- Namn: [STRIKE INDUSTRIES AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 BLACK](#)
- Tillverkare: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100043853
- Tillv.nr.: SI-AR-OMUDC-223-BK
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 793811764758

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover

Introduktion

Tack för att du har valt Strike Industries AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover för .223/5.56. Denna produkt är designad för att ge ett effektivt skydd mot skräp och vatten när den inte används. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Se till att dammlocket är korrekt installerat innan du använder ditt AR15vapen.
- Kontrollera att "True Seal" interna läppen är intakt för att säkerställa optimal tätning.
- Var medveten om att produkten kan vara känslig för extremt väder och temperaturer.
- Använd inte produkten om den är blöt eller smutsig, eftersom detta kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det gamla dammlocket genom att använda en penna eller en liten spets för att trycka på det.
- Placera det nya AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover på den övre mottagaren.
- Se till att alla delar är korrekt på plats och att det är ordentligt fäst.
- Kontrollera att den justerbara detentskruven är korrekt inställd för att kompensera för slitage.

2. Användning:

- För att öppna dammlocket, tryck försiktigt på det.
- Kontrollera att dammlocket stängs helt efter användning för att förhindra intrång av skräp och vatten.
- Vid behov, ta bort och installera dammlocket snabbt inom 5 till 10 sekunder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.
- Se till att produkten är helt avstängd och säker innan den kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover. Tack för att du väljer Strike Industries!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se