

AICS SHORT ACTION PMAG 10 5.56AC - MAGPUL PMAG 10 5.56 AC 5.56/.223 10RD FOR SA AICS CHASSIS BLACK

[Magasin](#) > [Gevärsmagasin](#) > [Magazines](#)

PMAG 10 5.56 AC är ett pålitligt och hållbart polymermagasin för 5.56x45 NATO (.223 Remington) avsett för korta AICS (Accuracy International Chassis Systems)-mönster bottenmetall, inklusive Bolt Action Magazine Well för Magpul Hunter-familjen av kolvar. Med egenskaper som gör alla deras PMAGS de mest pålitliga i branschen, har PMAG 10 5.56 AC GEN M3™-teknologi, en självsmörjande följeslagare, en fjäder i rostfritt stål och konstant kurvformad intern geometri för smidig matning. En offset matningsläppgeometri maximerar engagemanget av boltans ansikte, vilket garanterar en pålitlig matning. Precis som alla Magpul bolt action-magasin har den en målarpenna prickmatris för visuell identifiering och en utfläkt basplatta för positiv kontroll och enkel hämtning. Designad från grunden för att lösa utmaningarna med att mata 5.56/.223, sätter PMAG 10 5.56 AC en ny standard för teknologi inom bolt action-magasin. Kompatibel med korta AICS-mönster bottenmetall och 5.56x45 NATO/.223 Remington patroner. Användning med andra kalibrar som .300 AAC Blackout rekommenderas inte. Accepterar patronens totala längd (COAL) upp till 2.39" Enkelradig, konstant kurvformad intern geometri med kapacitet för 10 skott Offset matningsläppgeometri designad för att maximera engagemanget av boltans ansikte och optimera pålitligheten Nästa generations slag- och krossresistent polymerkonstruktion Självsmörjande följeslagare för ökad pålitlighet Långlivad fjäder i rostfritt stål Målarpenna prickmatrispaneler på botten av kroppen för att möjliggöra visuell identifiering



Produktinformation

- Namn: **MAGPUL PMAG 10 5.56 AC 5.56/.223 10RD FOR SA AICS CHASSIS BLACK**
- Tillverkare: **MAGPUL**
- Produktnr: 100043954
- Tillv.nr.: MAG1100-BLK
- Finish: Textured
- Kapacitet: 10-Round
- Material: Polymer
- Modell: 700
- Patron: 5.56 x 45
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.11kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 318mm
- UPC: 840815128878

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AICS SHORT ACTION PMAG 10 5.56AC MAGPUL PMAG 10 5.56 AC](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AICS SHORT ACTION PMAG 10 5.56AC MAGPUL PMAG 10 5.56 AC

Introduktion

Tack för att du valt AICS SHORT ACTION PMAG 10 5.56AC från MAGPUL. Detta magasin är designat för att ge pålitlig och säker prestanda i enlighet med EU:s säkerhetsstandarder. Denna guide innehåller viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast PMAG 10 5.56 AC med kompatibla vapen och ammunition (5.56x45 NATO/.223 Remington).
- Användning med andra kalibrar, såsom .300 AAC Blackout, rekommenderas inte.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i vapnet innan användning.
- Undvik att överfylla magasinet; maximalt 10 skott ska användas.
- Se till att magasinet är rent och fritt från skräp för att säkerställa smidig matning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och säkert.
- Placera PMAG 10 5.56 AC i magasinfacket och tryck tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med högst 10 skott av 5.56x45 NATO/.223 Remington.
- Se till att patronernas totala längd (COAL) inte överstiger 2.39".
- Vid matning, se till att matningsläppen är korrekt positionerad för att maximera engagemanget av boltans ansikte.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera fjädern och den interna geometrin för tecken på slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt polymerkomponenter.
- Töm magasinet på ammunition innan avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av AICS SHORT ACTION PMAG 10 5.56AC. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se