

JUSTICE MICRO REFLEX SIGHT - SWAMPFOX OPTICS REBEL 45 OFFSET DOT SIGHT MOUNT & JUSTICE GREEN DOT BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Reflex Sikten](#)

Justice är den helt nya öppna reflex rödpunktsikten avsedd för daglig bärning och användning inom brottsbekämpning på pistoler, karbiner och hagelgevär. Smalare och kortare än deras tidigare Kingslayer-serie, är Justice tillverkad av robust 7075 aluminium, har en stor fönsterstorlek på 1x27mm och är fullpackad med avancerade funktioner som gör vardagligt bruk problemfritt. Betydligt förbättrad batteritid, Shake 'N Wake rörelsesensorbelysning, repbeständig hård beläggning - Justice uppfyller alla krav. Nu är de gamla tiderna med att spendera lika mycket pengar på din optik som på ditt sidovapen officiellt över. Passar RMR Footprint.



Produktinformation

- Namn: [SWAMPFOX OPTICS REBEL 45 OFFSET DOT SIGHT MOUNT & JUSTICE GREEN DOT BLACK](#)
- Tillverkare: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Produktnr: 100044003
- Tillv.nr.: JTC001223GMNT
- Batteritid: 4500 hours
- Finish: Svart
- Ljussättning: 10 settings
- Nätaggregat: (1) CR 1632 Lithium Battery
- Riktmedel: Green Dot
- Vikt: 2.8 oz
- Leveransvikt: 0.318kg
- Leveranshöjd: 26mm
- Leveransbredd: 31mm
- Leveranslängd: 45mm

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A504.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för JUSTICE MICRO REFLEX SIGHT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för JUSTICE MICRO REFLEX SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt JUSTICE MICRO REFLEX SIGHT från Swampfox Optics. Denna öppna reflex rödpunktsikte är designad för daglig användning och är avsedd för pistoler, karbiner och hagelgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att sikten är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Undvik att sikta på något som inte är avsett att träffas.
- Använd alltid skyddsglasögon när du använder vapnet.
- Kontrollera att batteriet är korrekt installerat och i gott skick för att säkerställa optimal prestanda.
- Rengör sikten regelbundet för att förhindra försämring av siktsystemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst sikten på ditt vapen enligt RMR Footprintspecifikationerna.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att sikten lossnar under användning.
- Kontrollera att sikten är i rätt position för att säkerställa korrekt siktlinje.

2. Användning:

- Slå på sikten genom att aktivera strömknappen.
- Justera ljusstyrkan med hjälp av de 10 inställningarna för att passa ljusförhållandena.
- Använd sikten för att rikta in dig på ditt mål, och se till att du har en stabil position innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn produkten om möjligt, och följ lokala riktlinjer för återvinning av elektronik.
- Bortskaffa trasiga eller skadade produkter på ett säkert sätt för att förhindra skador på människor eller miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Swampfox Optics officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din JUSTICE MICRO REFLEX SIGHT. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se