

HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT - SWAMPFOX OPTICS 34MM 1.6" 45 DEGREE RMR SIGHT MOUNT BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Tillverkad av 7075-T6 aluminium och avslutad i matt svart hård beläggning, sträcker sig Hostile Engagement Mounts mittpunkt av den främre ringen 2" bortom kanten av 1913 Picatinny monteringsytan. Denna konfiguration är perfekt för LPVOs med generöst ögonavstånd, som Tomahawk och Arrowhead. Lågt profilerade T25 Torx-bultar ger mer klämkraft än tumskruvar, medan integrerade rekylklossar säkerställer att allt förblir låst. Inbyggda RMR fotavtrycksmonteringar i 45° vinklar är gängade 6-32x för installation av en offset backup punkt sikte som Kingslayer, Liberty eller Justice.



Produktinformation

- Namn: [SWAMPFOX OPTICS 34MM 1.6" 45 DEGREE RMR SIGHT MOUNT BLACK](#)
- Tillverkare: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Produktnr: 100044127
- Tillv.nr.: SHRM34M2
- Finish: Svart
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Stil: Offset
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 889157002217

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT från SWAMPFOX OPTICS. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv användning av ditt kikarsikte. För att säkerställa din säkerhet och maximera prestandan av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försäkra dig om att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering.
- Undvik att montera produkten på vapen eller utrustning som inte är avsedda för detta syfte.
- Var medveten om att produkten kan bli varm vid långvarig användning.
- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av monteringen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av installation

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Rengör monteringsytan på ditt vapen noggrant innan installation.

2. Montering av siktesfästet

- Placera Hostile Engagement Mount på 1913 Picatinny monteringsytan.
- Använd T25 Torxbultarna för att fästa monteringen. Se till att bultarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.
- Installera RMRsikten i den gängade 632x monteringen i 45° vinkel.

3. Justering av sikte

- Justera sikte och montering enligt dina preferenser för optimal sikte.
- Kontrollera att allt är ordentligt fastsatt innan användning.

4. Säkerhetskontroll

- Gör en slutlig kontroll av alla fästen och säkerställ att allt är i ordning innan du använder produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din
HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se