

AR .308 GAS BLOCK .875

Troy's .875 Low Profile Gas Block is made specifically for bull barrel rifles that have a 0.875 gas block seat and Armalite® .308 heavy barrel and other calibers. Machined from 4140 pre-hardened steel finished with MIL-STD Manganese Phosphate. Gas tube roll pin not included.



Attributes

- Name: AR .308 GAS BLOCK .875
- Manufacturer: TROY INDUSTRIES
- Product no.: 100044344
- Mfr. No.: SGAS87500BT0
- Inside Diameter: .875
- Make: AR .308
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.059kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 812699014578

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR .308 Gasblock .875 von Troy Industries](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR .308 GAS BLOCK .875](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz AR .308 de Troy Industries](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Gas Block AR .308 TROY INDUSTRIES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR .308 .875 TROY INDUSTRIES](#)
- [Suomi: AR .308 GAS BLOCK .875 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR .308 GAS BLOCK .875](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití plynového bloku TROY .875](#)

Sicherheitshinweise für den AR .308 Gasblock .875 von Troy Industries

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR .308 Gasblocks .875 von Troy Industries. Dieser Gasblock ist für Bull BarrelGewehre mit einem 0.875 GasblockSitz konzipiert und bietet eine hervorragende Leistung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Installation oder Verwendung des Produkts beginnen.
- Verwenden Sie den Gasblock nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasblocks und anderer Teile Ihres Gewehrs, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Gasblock nur mit kompatiblen Armalite® .308 schweren Läufen und anderen Kalibern.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock während des Betriebs nicht überhitzt wird.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Gehörschutz, während Sie mit Ihrem Gewehr arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob der Gasblock und alle Teile unbeschädigt sind.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Reinigen Sie den Sitz des Gasblocks gründlich.
- Platzieren Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle und sichern Sie ihn mit dem entsprechenden Rollstift (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Gasblocks, um sicherzustellen, dass er korrekt sitzt.

3. Verwendung

- Nach der Installation sollten Sie das Gewehr vor der ersten Verwendung gründlich testen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock während des Schießens ordnungsgemäß funktioniert und keine Lecks aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsproblemen wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land oder an den Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des AR .308 Gasblocks .875 zu gewährleisten. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR .308 GAS BLOCK .875

Introduction

Thank you for choosing the Troy .875 Low Profile Gas Block. This product is designed for bull barrel rifles with a 0.875 gas block seat and Armalite® .308 heavy barrel. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the gas block.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the gas block is compatible with your firearm before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms and related components.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the gas block.
- Do not attempt to modify the gas block or its components.
- Use only the recommended tools for installation to avoid damaging the gas block.
- Check that the gas tube roll pin is securely in place before use. (Note: roll pin not included.)
- Avoid using the gas block in extreme environmental conditions that may affect performance.
- Be aware of the potential for gas block failure if improperly installed or maintained.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools, including a torque wrench, Allen wrenches, and any other recommended tools.
- Ensure that the workspace is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Position the Troy .875 Low Profile Gas Block on the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block using the appropriate screws, following the manufacturer's torque specifications.
- Insert the gas tube into the gas block and secure it with the roll pin (not included).

3. PostInstallation Check:

- Verify that the gas block is securely attached and properly aligned.
- Check for any gas leaks by cycling the firearm in a safe environment.

4. Usage:

- Follow the manufacturer's guidelines for operating the firearm with the installed gas block.
- Monitor the performance of the gas block during use, paying attention to any unusual sounds or malfunctions.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- Contact local recycling facilities for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, installation, or performance of the Troy .875 Low Profile Gas Block, please reach out to the designated support channels provided by your retailer or manufacturer.

Important Note: This guide is intended to ensure safe use of the AR .308 GAS BLOCK .875 and compliance with EU General Product Safety Regulation. Always prioritize safety and consult professionals if in doubt.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz AR .308 de Troy Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz bas profil AR .308 de Troy Industries. Ce produit est conçu pour assurer un fonctionnement optimal de votre fusil. Cependant, comme pour tout équipement, il est important de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre bloc de gaz et des autres composants de votre fusil.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Inspection avant utilisation** : Avant chaque utilisation, inspectez le bloc de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- **Utilisation appropriée** : Utilisez uniquement ce bloc de gaz avec des fusils ayant un siège de bloc de gaz de 0,875 et un canon lourd Armalite® .308.
- **Manipulation** : Manipulez toujours le fusil avec précaution. Gardez le doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- **Environnement de tir** : Assurez-vous de tirer dans un endroit sûr, loin des personnes et des animaux.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de sécurité et des protections auditives lors de l'utilisation du fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Localisez le siège de bloc de gaz sur votre fusil.
- Positionnez le bloc de gaz sur le siège de 0,875.
- Fixez le bloc de gaz en suivant les instructions spécifiques de votre fusil.
- Assurez-vous que la goupille de rouleau pour le tube de gaz est installée correctement. (Note : la goupille n'est pas incluse avec le produit.)

3. Vérification après installation :

- Une fois installé, vérifiez que le bloc de gaz est solidement fixé.
- Inspectez pour tout mouvement ou jeu dans le bloc de gaz.

4. Utilisation :

- Chargez le fusil selon les instructions du fabricant.
- Testez le fonctionnement du bloc de gaz lors de la première utilisation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en acier.
- Si possible, recyclez le produit en le rapportant à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat et les détails du produit pour toute demande de support.

Nous espérons que ce guide vous sera utile pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre bloc de gaz AR .308 de Troy Industries. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Gas Block AR .308 TROY INDUSTRIES

Introduzione

Il Gas Block a Profilo Basso .875 di Troy è progettato per garantire prestazioni ottimali nei fucili con canna bull e canne pesanti Armalite® .308 e altri calibri. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Utilizza solo componenti compatibili con il tuo fucile.
- Controlla regolarmente il Gas Block per segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Gas Block se presenta segni di danno.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di procedere con l'installazione o la manutenzione.
- Non tentare di modificare o riparare il Gas Block senza l'assistenza di un professionista.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Segui le istruzioni del produttore per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari: chiavi, cacciaviti e un banco di lavoro stabile.
- Controlla che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.

2. Installazione del Gas Block

- Rimuovi il gas block esistente, se presente.
- Posiziona il nuovo Gas Block a Profilo Basso .875 sull'alloggiamento del gas block.
- Fissa il Gas Block utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben serrato.
- Verifica che il Gas Block sia allineato correttamente con la canna del fucile.

3. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, controlla che non ci siano spazi vuoti o movimenti.
- Esegui un test di funzionamento, assicurandoti che il sistema di gas funzioni correttamente.

4. Uso del Fucile

- Assicurati di utilizzare munizioni appropriate e compatibili con il tuo fucile.
- Segui le pratiche di sicurezza standard durante l'uso del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti del fucile.
- Non gettare il Gas Block in modo irresponsabile; ricicla o smaltisci secondo le linee guida ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il punto di riferimento dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Gas Block AR .308 di Troy Industries. Segui attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni per massimizzare la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR .308 .875 TROY INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego AR .308 .875 TROY INDUSTRIES. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami bezpieczeństwa UE. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj bloku gazowego wyłącznie w karabinach z grubą lufą, które mają gniazdo blokady gazu o średnicy 0.875.
- Unikaj używania bloku gazowego w połączeniu z innymi produktami, które nie są rekomendowane przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi karabinu, w którym blok gazowy będzie instalowany.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji oraz że blok gazowy jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
2. **Instalacja:**
 - Zdejmij istniejący blok gazowy, jeśli jest zainstalowany.
 - Umieść blok gazowy TROY w gnieździe blokady gazu o średnicy 0.875.
 - Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo osadzony i stabilny.
 - Zainstaluj śruby mocujące (jeśli są dołączone) zgodnie z instrukcją producenta.
3. **Użytkowanie:**
 - Po zainstalowaniu bloku gazowego, przeprowadź testy funkcjonalne, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
 - Regularnie kontroluj blok gazowy podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne wycieki gazu ani inne nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz datę zakupu.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania bloku gazowego AR .308 .875 TROY INDUSTRIES. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

AR .308 GAS BLOCK .875 Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR .308 GAS BLOCK .875 käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen ovat välttämättömiä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet kaasublokkia.
- Varmista, että alue, jossa työskentelet, on hyvin valaistu ja vapaa esteistä.
- Älä koskaan yritä muokata tai korjata kaasublokkia ilman asianmukaisia taitoja ja työkaluja.
- Vältä koskettamasta kaasublokin sisäosia, kun se on kuuma tai käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Tarkista, että kaasublokki on yhteensopiva aseesi kanssa.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on asennettuna.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Kiinnitä uusi kaasublokki 0.875 kaasublokkiistuimeen.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti paikallaan ja että kaikki kiinnitysruuvit on kiristetty asianmukaisesti.

3. Käyttö

- Tarkista kaasublokin kunto ennen jokaista käyttöä.
- Käynnistä ase ja varmista, että kaasublokki toimii oikein.
- Seuraa mahdollisia vuotoja tai muita ongelmia käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarvittavaa tukea ja vastata mahdollisiin kysymyksiisi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä AR .308 GAS BLOCK .875 tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 GAS BLOCK .875

Introduktion

Tack för att du valt TROY INDUSTRIES AR .308 GAS BLOCK .875. Denna produkt är designad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet vid användning med bull barrel gevär. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och installation av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs noggrant igenom alla instruktioner innan installation och användning.
- Använd alltid skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar vid hantering av vapendelar.
- Håll produkten och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gasblocket är kompatibelt med ditt gevär innan installation.
- Använd endast rekommenderade verktyg och tekniker för installation.
- Undvik att använda produkten om du märker några tecken på slitage eller skador.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för underhåll och inspektion.
- Använd aldrig ett gasblock som har blivit modifierat eller reparerat av en obehörig person.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel och eventuellt extra fästelement.
- Se till att du arbetar i ett rent och väl upplyst område.

2. Installation:

- Ta bort det gamla gasblocket om det finns något installerat.
- Rengör ytan där det nya gasblocket ska installeras noggrant.
- Placera det nya gasblocket på gasblockets säte (0.875).
- Fäst gasblocket med de medföljande skruvarna och använd momentnyckel för att dra åt enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att gasblocket sitter stadigt och att inga läckor finns.

3. Användning:

- Efter installation, genomför en säkerhetskontroll av geväret innan användning.
- Använd alltid ammunition som är kompatibel med ditt gevär och gasblock.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för skytte och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera eventuella förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter och vapenrelaterade komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning och installation av AR .308 GAS BLOCK .875, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TROY INDUSTRIES AR .308 GAS BLOCK .875. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému použití plynového bloku TROY .875

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili plynový blok TROY .875. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou kvalitu a spolehlivost pro vaši pušku. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Používejte pouze na puškách, které jsou kompatibilní s plynovým blokem o průměru 0,875.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s plynovým blokem noste ochranné brýle a rukavice.
- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečně uzamčená.
- Dbejte na to, aby se při instalaci nevyskytovaly žádné nečistoty nebo nečistoty, které by mohly ovlivnit funkčnost plynového bloku.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte podezření na jeho poškození nebo pokud byl vystaven extrémním podmínkám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály pro instalaci plynového bloku.
- Zkontrolujte, zda máte správný typ plynové trubky a zda je kolík pro plynovou trubku k dispozici.

2. Instalace

- Odstraňte starý plynový blok, pokud je to nutné. Ujistěte se, že puška je vybitá.
- Umístěte nový plynový blok na sedlo plynového bloku pušky.
- Zajistěte plynový blok pomocí vhodných šroubů a momentového klíče, jak je uvedeno v technických specifikacích výrobce.
- Připojte plynovou trubku a ujistěte se, že je správně umístěna a zajištěna.

3. Použití

- Po instalaci se ujistěte, že je vše správně zajištěno.
- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost plynového bloku.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní opatření a postupujte podle pokynů výrobce vaší pušky.

Pokyny pro likvidaci

- Plynový blok se musí likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání plynového bloku TROY .875. Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.