

AR .308 GAS BLOCK .875 - TROY INDUSTRIES AR .308 GAS BLOCK .875

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Troy's .875 Low Profile Gas Block är speciellt tillverkad för bull barrel gevär som har en 0.875 gas block säte och Armalite® .308 heavy barrel samt andra kalibrar. Bearbetad från 4140 förhärdat stål och avslutad med MIL-STD Manganese Phosphate. Gasrörs rullstift ingår inte.



Produktinformation

- Namn: [TROY INDUSTRIES AR .308 GAS BLOCK .875](#)
- Tillverkare: [TROY INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100044344
- Tillv.nr.: SGAS87500BT0
- Innerdiameter: .875
- Material: Stål
- Stil: Low Profile
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.059kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 812699014578

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR .308 GAS BLOCK .875](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 GAS BLOCK .875

Introduktion

Tack för att du valt TROY INDUSTRIES AR .308 GAS BLOCK .875. Denna produkt är designad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet vid användning med bull barrel gevär. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och installation av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs noggrant igenom alla instruktioner innan installation och användning.
- Använd alltid skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar vid hantering av vapendelar.
- Håll produkten och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gasblocket är kompatibelt med ditt gevär innan installation.
- Använd endast rekommenderade verktyg och tekniker för installation.
- Undvik att använda produkten om du märker några tecken på slitage eller skador.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för underhåll och inspektion.
- Använd aldrig ett gasblock som har blivit modifierat eller reparerat av en obehörig person.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel och eventuellt extra fästelement.
- Se till att du arbetar i ett rent och väl upplyst område.

2. Installation:

- Ta bort det gamla gasblocket om det finns något installerat.
- Rengör ytan där det nya gasblocket ska installeras noggrant.
- Placera det nya gasblocket på gasblockets säte (0.875).
- Fäst gasblocket med de medföljande skruvarna och använd momentnyckel för att dra åt enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att gasblocket sitter stadigt och att inga läckor finns.

3. Användning:

- Efter installation, genomför en säkerhetskontroll av geväret innan användning.
- Använd alltid ammunition som är kompatibel med ditt gevär och gasblock.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för skytte och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera eventuella förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter och vapenrelaterade komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning och installation av AR .308 GAS BLOCK .875, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TROY INDUSTRIES AR .308 GAS BLOCK .875. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se