

AR-15 GAS BLOCK .936 - TROY INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK .936

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Troy .936 Low Profile Gas Block är speciellt utformad för bull barrel gevär som har en 0.936 gas block sittplats. Troy .936 low profile gas block fungerar på både .223, 5.56 och .308 bull barrels samt andra kalibrar. Ett alternativ för användare som önskar byta ut sina standardgasblock eller fasta front sight gas blocks för att använda ett free float rail system som installeras över gasblocket. Bearbetad från 4140 förhärdat stål med en finish av MIL-STD Manganese Phosphate. Gasrörs rullpinne ingår inte.



Produktinformation

- Namn: [TROY INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK .936](#)
- Tillverkare: [TROY INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100044345
- Tillv.nr.: SGAS-936-00BT-0
- Innerdiameter: .936
- Material: Stål
- Stil: Low Profile
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.064kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 812699014349

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 GAS BLOCK .936 TROY INDUSTRIES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 GAS BLOCK .936

TROY INDUSTRIES

Introduktion

Tack för att du valt AR15 GAS BLOCK .936 från Troy Industries. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av gasblocket.
- Se till att geväret är avstängt och inte laddat innan du påbörjar installationen.
- Undvik att röra vid heta ytor under och efter användning.
- Använd lämpliga verktyg för installation för att undvika skador på produkten och dig själv.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande användning av gevär och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, insexnyckel, och eventuellt en momentnyckel.
- Rengör området där gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.

2. Installation

- Ta bort det gamla gasblocket om det är installerat.
- Placera det nya Troy .936 Low Profile Gas Block på gasblockssitsen.
- Fäst gasblocket med hjälp av de medföljande skruvarna. Använd en momentnyckel för att säkerställa korrekt åtdragning enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att gasrörs rullpinne är korrekt installerad (observera att denna ingår inte).

3. Användning

- Använd alltid gasblocket med kompatibla kalibrar (.223, 5.56 och .308).
- Utför regelbundna kontroller av gasblocket för att säkerställa att det fungerar korrekt och inte har några synliga skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningar och emballage på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten behöver kasseras, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Det är viktigt att ha tillgång till support för säkerhetsrelaterade frågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se